





FLY SCREEN

PRODUCT CATALOG

YENİ SİSTEM PLİSE SİNEKLİK (28 MM)


New System Pleated Insect Screen (28 mm)



- Hem dikey hem de yatay sistem olarak kullanılabilir.
- Kasa ve kanat olmak üzere iki tip alüminyum profilden oluşur.
- Kasa profilinin kanal boşlukları özel olarak tasarlanmış plastik şeritler ile kapatılmaktadır.
- Sineklik tülü özel apreleme formülü sayesinde deformasyon ve bombe problemi oluşturmaz.
- Genişlik maksimum 600cm, yükseklik maksimum 300cm'e kadar üretim yapabilme olanağı sağlamaktadır.


- It can be used both vertical and horizontal system.
- It consists of two types of aluminum profiles, case and wing
- The channel spaces of the frame profile are covered with specially designed plastic strips.
- Mosquito net does not deform and ridging thanks to its special finishing formula and correct folding processes.
- It provides the opportunity to produce up to a maximum width of 600cm and a maximum height of 300cm.

OSS
320





Yeni Sistem Plise Sineklik Aksesuarları

New System Pleated Insect Screen Accessories

OSS 321  Köşe Takoğu Corner Plug	OSS 322  İp Dönüş Parçası Rope Turn Part	OSS 323  İp Stoplama Parçası Rope Stop Part	OSS 324  Kanat Teker Wing Wheel	OSS 326  Plastik Şerit Plastic Strip
OSS 327  Kanal Kapama Plastiği Channel Close Plastic	OSS 304  Klips Clips	OSS 307  Çift Taraflı Bant Double Sided Tape	OSS 308  Plise Sineklik İpi Pleated Insect Screen Rope	OSS 233  Plise Sineklik Mıknatısı Pleated Insect Screen Magnet



Profiller

Profiles

OSS 1018  Kasa Profili Frame Profile	OSS 1038  Kanat Profili Wing Profile
--	---

GOLD SİSTEM PLİSE SİNEKLİK (22 mm)


Gold System Pleated Insect Screen (22 mm)



- Hem Dikey hem de yatay sistem olarak kullanılabilir.
- Kasa ve kanat olmak üzere iki tip alüminyum profilden oluşmaktadır.
- Kasa Profilinin kanal boşlukları özel olarak tasarlanmış plastik şeritler ile kapatılabilir.
- Sineklik tülü özel apreleme formülü ve doğru katlama işlemleri sayesinde deformasyon ve bombe problemi oluşturmaz.
- Genişlik Maksimum 600 cm, yükseklik maksimum 300 cm e kadar üretim yapabilme olanağı sağlamaktadır.
- Köşe takozlarında bulunan özel kapak sayesinde montaj sonrasında vida görünmesini engeller.


- It can be used both vertical and horizontal system.
- It consists of two types of aluminum profiles, case and wing
- Channel spaces are covered with special plastic strips.
- Mosquito net does not deform and ridging thanks to its special finishing formula and correct folding processes.
- It provides the opportunity to produce up to a maximum width of 600 cm and a maximum height of 300 cm.
- Corner plugs are covered with special corner plug cover

**OSS
330**



Gold Sistem Plise Sineklik Aksesuarları


Gold System Pleated Insect Screen Accessories

OSS 331  Köşe Takoğu <i>Corner Plug</i>	OSS 332  İp Dönüş ve Stoplama Parçası <i>Rope Turn & Stop Part</i>	OSS 333  Kanat Tekeri <i>Wing Wheel</i>	OSS 334  Köşe Takoğu Kapağı <i>Corner Plug Cover</i>	OSS 336  Plastik Şerit <i>Plastic Strip</i>
OSS 306  Kanal Kapama Plastiği <i>Channel Close Plastic</i>	OSS 304  Klips <i>Clips</i>	OSS 307  Çift Taraflı Bant <i>Double Sided Tape</i>	OSS 308  Plise Sineklik İpi <i>Pleated Insect Screen Rope</i>	OSS 233  Plise Sineklik Mıknatısı <i>Pleated Insect Screen Magnet</i>

Profiller


Profiles

OSS 1058



Kasa Profili
Frame Profile


OSS 1068



Kanat Profili
Wing Profile

PRENS SİSTEM PLİSE SİNEKLİK (18 MM)

Prince System Pleated Insect Screen (18 mm)



- Hem dikey hem de yatay sistem olarak kullanılabilir.
- Kasa ve kanat olmak üzere iki tip alüminyum profilden oluşmaktadır.
- Kasa profilinin kanal boşlukları özel olarak tasarlanmış plastik şeritler ile kapatılmaktadır.
- Sineklik tülü özel apreleme formülü sayesinde deformasyon ve bombe problemi oluşturmaz.
- Genişlik maksimum 600cm, yükseklik maksimum 300cm e kadar üretim yapılabilir.

- It can be used both vertical and horizontal system.
- It consists of two types of aluminum profiles, case and wing
- Channel spaces are covered with special plastic strips.
- Mosquito net does not deform and ridging thanks to its special finishing formula and correct folding processes.
- It provides the opportunity to produce up to a maximum width of 600cm and a maximum height of 300cm.


**OSS
300**







Prens Sistem Plise Sineklik Aksesuarları

Prince System Pleated Insect Screen Accessories




OSS 301  Köşe Takoğu Corner Plug	OSS 302  İp Dönüş ve Stoplama Parçası Rope Turn & Stop Unit	OSS 303  Kanat Tekeri Wing Wheel	OSS 304  Klips Clips	OSS 336  Plastik Şerit Plastic Strip
OSS 306  Kanal Kapama Plastiği Channel Close Plastic	OSS 307  Çift Taraflı Bant Double Sided Tape	OSS 308  Plise Sineklik İpi Pleated Insect Screen Rope	OSS 233  Plise Sineklik Miknatısı Pleated Insect Screen Magnet	

Profiller Profiles

OSS 1020  Kasa Profili Frame Profile	OSS 1040  Kanat Profili Wing Profile
---	--

MİDİ SİSTEM PLİSE SİNEKLİK (16 MM)


Midi System Pleated Insect Screen (16 mm)




- Hem Dikey hem de yatay sistem olarak kullanılabilir.
- Kasa ve kanat olmak üzere iki tip alüminyum profilden oluşmaktadır.
- Kasa Profilinin kanal boşlukları özel olarak tasarlanmış plastik şeritler ile kapatılabilir.
- Sineklik tülü özel apreleme formülü ve doğru katlama işlemleri sayesinde deformasyon ve bombe problemi oluşturmaz.
- Genişlik Maksimum 600 cm, yükseklik maksimum 300 cm e kadar üretim yapabilme olanağı sağlamaktadır.
- Köşe takozlarında bulunan özel kapak sayesinde montaj sonrasında vida görünmesini engeller.

- It can be used both vertical and horizontal system.
- It consists of two types of aluminum profiles, case and wing
- Channel spaces are covered with special plastic strips.
- Mosquito net does not deform and ridging thanks to its special finishing formula and correct folding processes.
- It provides the opportunity to produce up to a maximum width of 600 cm and a maximum height of 300 cm.
- Corner plugs are covered with special corner plug cover.

**OSS
350**





Midi Sistem Plise Sineklik Aksesuarları

Midi System Pleated Insect Screen Accessories

OSS 351



Köşe Takoğu
Corner Plug

OSS 332



İp Dönüş ve Stoplama Parçası
Rope Turn & Stop Part

OSS 353



Kanat Tekerı
Wing Wheel

OSS 355



Plastik Şerit
Plastic Strip

OSS 356



Kanal Kapama Plastiğı
Channel Close Plastic

OSS 334



Köşe Takoğu Kapağı
Corner Plug Cover

OSS 304



Klips
Clips

OSS 307



Çift Taraflı Bant
Double Sided Tape

OSS 308



Plise Sineklik İpi
Pleated Insect Screen Rope


OSS 233



Plise Sineklik Mıknatısı
Pleated Insect Screen Magnet


Profiler Profiles

OSS 1078



Kasa Profili
Frame Profile


OSS 1088



Kanat Profili
Wing Profile

EŞİKSİZ SİSTEM PLİSE SİNEKLİK (18 MM)


Without Threshold System Pleated Insect Screen (18 mm)




- Hem dikey hem de yatay sistem olarak kullanılabilir.
- Kasa ve kanat olmak üzere iki tip alüminyum profilden oluşmaktadır.
- Kasa profilinin kanal boşlukları özel olarak tasarlanmış plastik şeritler ile kapatılmaktadır.
- Sineklik tülü özel apreleme formülü sayesinde deformasyon ve bombe problemi oluşturmaz.

- It can be used both vertical and horizontal system.
- It consists of two types of aluminum profiles, case and wing.
- Channel spaces are covered with special plastic strips.
- Mosquito net does not deform and ridging thanks to its special finishing formula and correct folding processes.


OSS
310





Eşiksiz Sistem Plise Sineklik Aksesuarları


Without Threshold System Pleated Insect Screen Accessories

OSS 301  Köşe Takoğu <i>Corner Plug</i>	OSS 311  Kanat Teker Seti <i>Wing Wheel Set</i>	OSS 312  Alt Eşik Köşe Takoğu <i>Threshold Corner Plug</i>	OSS 302  İp Dönüş ve Stoplama Parçası <i>Rope Turn and Stop Part</i>	OSS 305  Plastik Şerit <i>Plastic Strip</i>
OSS 306  Kanal Kapama Plastiği <i>Channel Close Plastic</i>	OSS 304  Klips <i>Clips</i>	OSS 307  Çift Taraflı Bant <i>Double Sided Tape</i>	OSS 308  Plise Sineklik İpi <i>Pleated Insect Screen Rope</i>	OSS 233  Plise Sineklik Mıknatısı <i>Pleated Insect Screen Magnet</i>

Profiller


Profiles

OSS 1020




Eşiksiz Sistem Kasa Profili
Without Threshold System Frame Profile

OSS 1045



Eşiksiz Sistem Kanat Profili
Without Threshold System Wing Profile

OSS 1025



Eşiksiz Sistem Eşik Profili
Without Threshold System Threshold Profile

KASASIZ STOR SINEKLIK

Roller Insect Screen Without Frame



20x40 Kasa Profili Kullanılmamaktadır.

Sahip olduđu yaylı mekanizma sayesinde sistem kendisini otomatik olarak geriye sarabilmektedir.

İsteğe bađlı olarak yay mekanizmasına özel olarak tasarlanmış olan fren sistemi eklenerek geriye sarma hızı yavaşlatılabilir. Sistemin kilitlenmesi özel alüminyum profiller ile sağlandığı için kullanım kolaylığı ve uzun ömürlülük sağlar.

Dikey, yatay ve çiftli olarak üretilebilme imkanı sunmaktadır.

20x40 Frame Profile is not used.

The system can automatically rewind itself by using its spring mechanism

Optionally, the rewind speed can be slowed down by adding a specially designed brake system to the spring mechanism.

The System can be easily locked and long term use by using specially designed aluminum profiles.


It provides the opportunity to be produced as vertical, horizontal and double.



DİKEY (Vertical)



YATAY (Horizontal)



ÇİFTLİ (Double)






Kasasız Stor Sineklik Sistemi Aksesuarları

Roller Insect Screen Without Frame System Accessories



Profiller

Profiles



KASALI STOR SİNEKLİK

Roller Insect Screen With Frame



20x40 Kasa Profili Kullanılmaktadır.

Sahip olduğu yaylı mekanizma sayesinde sistem kendisini otomatik olarak geriye sarabilmektedir.

Dikey, yatay ve çiftli olarak üretilebilme imkanı sunmaktadır.

20x40 Frame Profile is used.


The system can automatically rewind itself by using its spring mechanism

It provides the opportunity to be produced as vertical, horizontal and double.




DIKEY (Vertical)

**OSS
424**



YATAY (Horizontal)

**OSS
425**



ÇİFTLİ (Double)

**OSS
426**



Kasalı Stor Sineklik Sistemi Aksesuarları

Roller Insect Screen With Frame System Accessories

OSS 201



20x40 Köşe Takozu
20x40 Corner Plug

OSS 229



Yatay Kapı Bilyesi
Horizontal Door Wheel

OSS 251



Uzun Stor Yay Takımı
Tall Roller Spring Kit

OSS 250



Kısa Stor Yay Takımı
Short Roller Spring Kit

OSS 243



Yatay Kapı Mıknatısı
Horizontal Door Magnet

Profiller

Profiles

OSS 1000



20x40 Kutu Profili
20x40 Box Profile

OSS 1002




20x40 Kutu Profili Mıknatıslı
20x40 Box Profile for Magnet

OSS 1074



İnce Boru Profili
Thin Pipe Profile

OSS 1076



Kalın Boru Profili
Thick Pipe Profile

OSS 1044




Üst Kutu Profili
Upper Box Profile

OSS 1048



Yan Ray Profili
Side Rail Profile

OSS 1052



Süper Alt Parça Profili
Super Under Profile

LÜX MENTEŞELİ KAPI SİSTEMİ

Luxury Hinged Door System



**OSS
436**

- Kasa ve kanat birbiri ile bağlantılı iki profilden oluşmaktadır.
- Sistemin kapanması boydan boyda mıknatıs ile sağlanır.
- Üç tarafında bulunan boşluklar kıl fitiller ile kapatılmaktadır.
- Özel menteşe sistemi sayesinde sarkma ve boşluk problemi oluşturmaz.

- The frame and the wing consist of two interconnected profiles.
- Closing of the system is provided by a full-size magnet.
- Spaces on the other three sides are covered with brushes.
- It does not cause sagging and space problems by using special hinge system.

Lüks Menteşeli Kapi Aksesuarları

Luxury Hinged Door System Accessories

OSS 202



20x40 Köşe Takozu 45°
20x40 Corner Plug 45°

OSS 203



Lüks Köşe Takozu
Luxury Wing Corner Plug

OSS 212



Lüks Kapi Menteşesi
Luxury Door Hinged

OSS 224



Tırıklı D Kol
D Knob with Nail

OSS 240



Lastik Fitol (5 mm)
Rubber (5 mm)

OSS 233



Mıknatısı
Magnet


Profiller Profiles

OSS 1006




Lüks Kapi Kasa Profili
Luxury Door Frame Profile

OSS 1008



Lüks Kapi Kanat Profili
Luxury Door Wing Profile


OSS 1072



Lüks Kapi Orta Kayıt Profili
Luxury Door Meeting Rail Profile

KULAKLI KAPI SİNEKLİĞİ

Ear Door Insect Screen



- Kapılar için kullanıma uygundur.
 - Özel tasarımı sayesinde kapı kolu olan yerlerde ekstra profile ihtiyaç duymadan kendi içinde kapı kolunu absorbe eder.
 - Tek profilden oluşur ve kurulum kolaylığı sağlar.
-
- *It is suitable for doors.*
 - *Thanks to its special design, it absorbs the door handle without the need for an extra profile in places with door handles.*
 - *It consists of a single profile and provides ease of installation.*

**OSS
442**

Kulaklı Kapi Sinekliğı Aksesuarları

Accessories for Ear Door Insect Screen

OSS 211



Köşe Takozu
Corner Plug

OSS 219



Miknatıslı Çıt Çıt
Magnetic Locking

OSS 213



Büyük Menteşe
Large Hinge

OSS 223



D Kol
D Handle


OSS 240



Lastik Fıtlı (5 mm)
Rubber (5 mm)


Profiller Profiles

OSS 1034



Kulaklı Kapi Kasa Profili
Ear Door Frame Profile

OSS 1072



Orta Kayıt Profili
Meeting Rail Profile

MENTEŞELİ SİNEKLİK SİSTEMLERİ

Hinged Insect Screen Systems



- Sistem istenildiği zaman kolayca sökülüp takılabilmektedir.
- Üretimi ve Kullanımı kolay ve pratiktir.
- Fiberglass Tüle ek olarak Kedi Tülü de uygulanabilmektedir

- The system can be easily removed and installed at any time.
- It is easy and practical to manufacture and use.
- In addition to Fiberglass Insect Screen Mesh, Pet Screen Mesh can also be applied.

**OSS
444**



■ **17x42 Kasalı Menteşeli**
Hinged System




■ **17x25 Menteşeli**
Hinged System



■ **10x20 Menteşeli**
Hinged System

Menteşeli Sineklik Sistemleri Aksesuarları

Hinged Insect Screen Systems Accessories

OSS 204  17x42 Köşe Takoğu 90° 17x42 Corner Plug 90°	OSS 207  17x25 Köşe Takoğu 90° 17x25 Corner Plug 90°	OSS 208  17x25 Köşe Takoğu 45° 17x25 Corner Plug 45°	OSS 209  10x20 Köşe Takoğu 90° 10x20 Corner Plug 90°	OSS 210  10x20 Köşe Takoğu 45° 10x20 Corner Plug 45°
OSS 213  Büyük Menteşe Large Hinge	OSS 214  Küçük Menteşe Small Hinge	OSS 216  Büyük Çit Çit Large Snap	OSS 217  Küçük Çit Çit Small Snap	OSS 219  Mıknatıslı Çit Çit Magnetic Snap
OSS 220  L Tutamak L Handle	OSS 221  Düz Tutamak Flat Handle	OSS 225  17x25 Pabuç Takımı 17x25 Shoe Set	OSS 226  10x20 Pabuç Takımı 10x20 Shoe Set	OSS 228  Metal Tırnak Metal Nail
OSS 230  Halka Tutamak Ring Handle	OSS 231  Halka Tutamak Altı Ring Handle Connector	OSS 232  Köşe Destek Takoğu Corner Support Wedge	OSS 223  D Kol D Handle	OSS 240  Lastik Fıtlı Rubber

Profiller

Profiles

OSS 1022



10x20 Profil
10x20 Profile

OSS 1026



17x25 Profil
17x25 Profile

OSS 1028



17x42 Profil
17x42 Profile

İÇE AÇILIR SİNEKLİK SİSTEMİ

Inside Opening Insect Screen System



**OSS
442**

- Kendine özel menteşe ve çit-çit mekanizması vardır.
 - Sistem baskı ile dışarı açılmadığı için evcil hayvanların olduğu mekanlarda kullanımı uygundur.
 - Fiberglass Tülle ek olarak Kedi Tülü de uygulanabilmektedir.
 - Kanat profili 12x28 olabileceği gibi tercihe göre 17x25 de olabilmektedir.
-
- It has its own special hinge and locking mechanism.
 - The system cannot be opened out by pressure, so it is also suitable for the safety of our pets.
 - In addition to Fiberglass Insect Screen Meshes, Pet Screen can also be applied.
 - The wing profile can be 12x28 or optionally 17x25.



İçe Açılır Sineklik Sistemi Aksesuarları

Inside Opening Insect Screen System Accessories

OSS 205	OSS 206	OSS 207	OSS 215	OSS 218	OSS 221	OSS 240
						
İçe Açılır Kasa Köşe Takozu Inside Opening Fram Corner Plug	12x28 Köşe Takozu 90° 12x28 Corner Plug 90°	17x25 Köşe Takozu 90° 17x25 Corner Plug 90°	İçe Açılır Menteşe Inside Opening Hinge	İçe Açılır Çit Çit Inside Opening Snap	Düz Tutamak Flat Handle	Lastik Fitol Rubber


Profiller

Profiles

OSS 1024	OSS 1026	OSS 1030	OSS 1032
			
12x28 Profil 12x28 Profile	17x25 Profil 17x25 Profile	İçe Açılır Kasa Profili Inside Opening Frame Profile	İçe Açılır Geniş Kasa Profili Inside Opening Wide Frame Profile

SÜRME SİNEKLİK SİSTEMİ

Sliding Insect Screen System



- Sistem kendi özel rayı üzerinde rulmanlar aracılığı ile hareket ettiği için kullanımı oldukça kolaydır.
 - Sistem baskı ile dışarı açılmadığı için evcil hayvanların olduğu mekanlarda kullanımı uygundur.
 - Özel olarak tasarlanan kanat profili sayesinde tutma kolu açmayı gerektirmez, kanat profili kendinden kolludur.
 - Farklı mekanlar ve pencere tipleri için üç farklı ray profili alternatif olarak bulunmaktadır.
 - Fiberglass Tüle ek olarak Kedi Tülü de uygulanabilmektedir.
- — — — —
- The system is very easy to use as it moves on its own special rail by using the bearings.
 - The system cannot be opened out by pressure, so it is also suitable for the safety of our pets.
 - Thanks to the specially designed wing profile, it does not require opening the handle, the wing profile is self-armed.
 - Three different rail profiles are available as alternatives for different spaces and window types.
 - In addition to Fiberglass Insect Screen Meshes, Pet Screen can also be applied.

**OSS
438**



Sürme Sineklik Sistemi Aksesuarları

Sliding Insect Screen System Accessories

OSS 211



Sürme Sineklik Kanat Köşe Takoğu
Sliding Insect Screen Wing Corner Plug


OSS 227



Sürme Rulman
Sliding Bearing

Profiller Profiles

OSS 1036



Sürme Sineklik Kanat Profili
Sliding Insect Screen Wing Profile

OSS 1060



Sürme İnce Ray Profili
Thin Sliding Rail Profile

OSS 1062



Sürme Geniş Ray Profili
Wide Sliding Rail Profile

OSS 1064



Sürme Eşiksiz Ray Profili
Without Threshold Rail Profile

SİNEKLİK TÜLLERİ VE KIL FİTİLLER

Insect Screen Meshes & Weather Strips



Kıl Fitol Çeşitleri

Weather Strip Types

48-450

67-550

67-600

67-650

67-700

67-750

67-1000


67-1200

67-1500



Çapraz Fitol

Cross Weather Strip



Fiber Glass Sineklik Tülleri

Fiber Glass Insect Screen Meshes

80 CM
X 30 M

100 CM
X 30 M

120 CM
X 30 M


140 CM
X 30 M

160 CM
X 30 M

180 CM
X 30 M

210 CM
X 30 M

240 CM
X 30 M




Kedi Tülü

Pet Screen Meshes

160 CM X 30 M

220 CM X 30 M



Polyester Plise Sineklik Tülleri

Polyester Pleated Meshes

12 MM X 205 CM

12 MM X 225 CM

12 MM X 245 CM

12 MM X 275 CM

12 MM X 305 CM

14 MM X 205 CM

14 MM X 225 CM

14 MM X 245 CM

14 MM X 275 CM

14 MM X 305 CM

16 MM X 205 CM

16 MM X 225 CM

16 MM X 245 CM

16 MM X 275 CM

16 MM X 305 CM

20 MM X 205 CM

20 MM X 225 CM

20 MM X 245 CM

20 MM X 275 CM

20 MM X 305 CM

Fabrikamızda üretilmektedir.
It produced in our factory

STOR SİNEKLİK HAZIR GÖVDELERİ

Roller Insect Screen Ready Boxes



Kasalı Stor Sineklik Hazır Gövde

Roller Insect Screen With Frame Ready Box

80 CM X 600 CM

100 CM X 600 CM

120 CM X 600 CM

140 CM X 600 CM

160 CM X 600 CM

180 CM X 210 CM

210 CM X 600 CM

240 CM X 600 CM



Kasasız Stor Sineklik Hazır Gövde

Roller Insect Screen Without Frame Ready Box

80 CM X 600 CM

100 CM X 600 CM

120 CM X 600 CM

140 CM X 600 CM



160 CM X 600 CM

180 CM X 210 CM

210 CM X 600 CM

PLİSE PERDE SİSTEMİ

Pleated Curtain System



- 15mm olması avantajıyla cam balkonlara uyumludur.
- Yüksek kaliteli kumaş seçenekleri ile kullanıldığı ortamda %40 ile %95 arasında gölgelendirme imkanı sunar.
- Tek tip profilden oluşmaktadır.
- Aynı profil ile hem vidalama hem de yapıştırma şeklinde uygulama imkanı sağlamaktadır.
- Özel tasarlanmış profili sayesinde ekstra bir tutma koluna ihtiyaç duymaz.
- Kolay sökülüp takılabilen sistemin kumaşı 30° su ile yıkanarak temizlenebilmektedir.

- It is compatible with glass balconies with the advantage of being 15mm.
- With its high quality fabric options, it provides shading between 40% and 95% in the environment where it is used.
- It consists of a single type of profile.
- With the same profile, it provides the possibility of mounting both screwing and gluing.
- Thanks to its specially designed profile, it does not need an extra handle.
- The fabric of the system, which can be easily disassembled and mounted, can be cleaned by washing with 30° water.


**OSS
1100**





Plise Perde Sistemi Aksesuarları

Pleated Curtain System Accessories.

OSS 901  Yan Kapak Side Cover	OSS 902  Yan Kapak Side Cover	OSS 904  Perde Klips Curtain Clips	OSS 905  Perde Kilitleme Aparatı Curtain Locking Part	OSS 906  Perde İp Curtain Rope
OSS 907  Çift Taraflı Bant Double Sided Tape	OSS 909  Perde Yay Curtain Spring	OSS 912  Perde Profil Curtain Profile	OSS 913  Perde Profil Curtain Profile	OSS 914  Plise Perde Tij Profili Pleated Curtain Bar Profile

ZİP PERDE SİSTEMLERİ

Zip Screen Systems



DAHA KONFORLU YAŞAM ALANLARI İÇİN
for more comfortable living spaces



Özel mekanizması ve farklı kumaş seçenekleri ile rahatsız edici güneş ışınlarının açık alanlarınıza girmesini engelleyerek bulunduğunuz ortamı gölgelendirir ve daha konforlu bir hale getirir.

With its special mechanism and different fabric options, it prevents disturbing sun rays and ensures that your living spaces are shaded and more comfortable.



Özel kumaş seçenekleri sayesinde yaşam alanlarınızın gölgelenmesini sağlarken, hava sirkülasyonuna da imkan sağlar.

Thanks to its special fabric options, it provides shade to your living spaces and also allows air circulation.



Özel mekanizması ve farklı kumaş seçenekleri ile yaşam alanlarınızı yağmur, rüzgar gibi olumsuz hava koşullarından korur.

With its special mechanism and different fabric options, it protects your living spaces from adverse weather conditions such as rain and wind.



Kullanılan ileri teknoloji sayesinde uzaktan kumanda ile kontrol edilebilirken, konforunuzu arttırmak için otomasyon sistemlerine de entegre olabilmektedir.

While it can be controlled with a remote control, it can also be integrated into automation systems to increase your comfort.

ZIP PERDE SİSTEMLERİ

Zip Screen Systems

Serge Ferrari


somfy.

MOSEL®
MOTOR SİSTEMLERİ

AVANTAJLARI

Advantages

- Farklı yapılarda ve renklerde ki kumaş seçenekleri sayesinde sizi zararlı UV ışınlarından %100'e kadar koruma sağlayabildiği gibi, gün ışığından rahatsız olmadan faydalanmanıza da imkan tanımaktadır.
- Black out kumaş seçenekleri ve ışık sızıntısına izin vermeyen özel fermuar sistemi sayesinde yaşam alanlarınızı tam olarak karartabilme imkanı sunmaktadır.
- Farklı gözeneklerde ki kumaş seçenekleri ve uzaktan kumanda sistemi sayesinde tek bir düğme ile yaşam alanlarınızı meraklı gözlerden ve zararlı güneş ışınlarından koruyabilirsiniz.
- Kullanıldığı ortamda dış cepheye uygulanabildiği için güneş ışınlarını cam yüzeye çarpmadan absorbe eder ve ısı kontrolü sağlarken enerji tasarrufu sağlar.
- Yenilikçi fermuar teknolojisi sayesinde 130 km/h rüzgara kadar kenar raylarında sıkıca tutunur ve olumsuz hava koşullarına karşı etkin bir koruma sağlar.
- Özel olarak tasarlanmış farklı kutu ve sistem seçenekleri sayesinde hem dikey hem de yatay olarak çalışabilmektedir. Bu sayede yaşam alanlarınızı hem karşıdan hem de tavandan gelen güneş ışınlarına karşı korur.



- Thanks to its fabric options in different structures and colors, it can provide you with up to 100% protection from harmful UV rays, as well as allowing you to benefit from daylight without being disturbed.
- Thanks to its black out fabric options and special zipper system that does not allow light leakage, it offers the opportunity to completely darken your living spaces.
- You can protect your living spaces from prying eyes and harmful sun rays with a single button thanks to the fabric options in different pores and the remote control system.
- Since it can be install to the exterior ,so it absorbs the sun rays before hitting the glass surface and provides energy saving while providing heat control.
- Thanks to its innovative zipper technology, it clings tightly to the side rails up to 130 km/h wind and provides effective protection against adverse weather conditions.
- It can work both vertically and horizontally thanks to different specially designed boxes and system options. In this way, it protects your living spaces against the sun's rays coming from both the opposite and the ceiling.

VISOR-110S ZİP PERDE SİSTEMİ

VISOR-110S Zip Screen System




**OSS
1510**


Genel Özellikler General specifications

- Sistemin kutusu 11cm x 11cm ebatlarındadır.
 - Sistemin yan ray profilleri yerine çelik halatlar kullanılmaktadır.
 - Yalnızca güneş koruması amacıyla kullanılan ortamlarda yan ray profili olmadığı için daha estetik bir görünüm sağlar.
 - Özel olarak tasarlanmış olan alt profili sayesinde kumaşın alt kaynak izi görünmez.
 - Özel olarak tasarlanmış 110mm kompakt kutusu sayesinde seçilen kumaş türüne bağlı olarak 4.5 metre yüksekliğe kadar çalışabilmektedir.
 - Sistemde Serge Ferrari kumaş seçenekleri ile beraber Somfy ve Mosel marka otomasyon sistemleri kullanılmaktadır.
-
- The box of the system is 11cm x 11cm
 - Steel ropes are used instead of the side rail profiles of the system.
 - Provides a more aesthetic appearance as there is no side rail profile in environments used only for sun protection.
 - Thanks to its specially designed bottom profile, the bottom weld trace of the fabric is not visible
 - Thanks to its specially designed 110mm compact box, it can work up to 4.5 meters high, depending on the fabric type selected.
 - Somfy and Mosel brand automation systems are used in the system along with Serge Ferrari fabric options.

Sistem Parçaları System Parts



Zip Perde Kutu
Zip Screen Box



Zip Perde Alt Parça
Side Rail Back Cover

VISOR-90 ZIP PERDE SİSTEMİ



VISOR-90 Zip Screen System

Genel Özellikler

General specifications




- Sistemin kutusu 9cm x 9cm ebatlarındadır.
- Sistemin yan ray profili 3.2cm x 3.5cm ebatlarındadır.
- Özel olarak tasarlanmış olan alt profili sayesinde kumaşın alt kaynak izi görünmez.
- Özel olarak tasarlanmış 90mm kompakt kutusu sayesinde seçilen kumaş türüne bağlı olarak 2.5 metre yüksekliğe kadar çalışabilmektedir.
- Sistemde Serge Ferrari kumaş seçenekleri ile beraber Somfy ve Mosel marka otomasyon sistemleri kullanılmaktadır.

- The box of the system is 9cm x 9cm.
- The side rail profile of the system is 3.2cm x 3.5cm.
- Thanks to its specially designed bottom profile, the bottom weld trace of the fabric is not visible.
- Thanks to its specially designed 90mm compact box, it can work up to 2.5 meters high, depending on the fabric type selected.
- Somfy and Mosel brand automation systems are used in the system along with Serge Ferrari fabric options.



**OSS
1520**

Sistem Parçaları System Parts

OSS 1511	OSS 1512	OSS 1513
		
Zip Perde Kutu Box Back Cover	Zip Perde Yan Ray Profili Zip Screen Side Rail Profile	Zip Perde Alt Parça Zip Screen Bottom Profile

VISOR-ROOF ZIP PERDE SİSTEMİ

VISOR-Roof Zip Screen System




Genel Özellikler General specifications

- Yatay olarak çalışabilme özelliği sayesinde yaşam alanlarınızı tavandan gelen rahatsız edici güneş ışığından koruyabilmektedir.
- Sistemin kutusu 12.5cm x 12.5cm ebatlarındadır.
- Sistemin yan ray profili 7.5cm x 5.5cm ebatlarındadır.
- Özel olarak tasarlanmış olan alt profili sayesinde kumaşın alt kaynak izi görünmez.
- Sistemde Serge Ferrari kumaş seçenekleri ile beraber Somfy ve Mosel marka otomasyon sistemleri kullanılmaktadır.


- Thanks to its ability to work horizontally, it can protect your living spaces from the disturbing sunlight coming from the ceiling.
- The box of the system is 12.5cm x 12.5cm.
- The side rail profile of the system is 7.5cm x 5.5cm.
- Thanks to its specially designed bottom profile, the bottom weld trace of the fabric is not visible
- Somfy and Mosel brand automation systems are used in the system along with Serge Ferrari fabric options.

**OSS
1530**


Sistem Parçaları System Parts



Kutu Kapak
Box Cover



Yan Ray
Side Rail



Alt Parça Kapak
Bottom Profile Cover

praMENF®

PVC MENFEZ

**OSS
800**



- Pratik olmasından dolayı istediğiniz ölçüde üretebilirsiniz.
- Yüzey yapıştırmalı menfezdür.
- Herhangi bir kalıp veya makinaya ihtiyaç duymadan üretebilirsiniz.
- Kullanımı kolay ve pratikdir.

- You can produce in different sizes due to its practicality.
- It is the surface adhered vent.
- You can produce without any mold or machine.
- It is easy and practical to use.

Aksesuarlar Accessories

OSS 802



Menfez Tij
Door-Way Bar

OSS 803



Menfez Köşe Takoğu
Door-Way Corner Plug

OSS 804



Menfez Kulaklı
Door-Way Eared

OSS 804



Menfez Kulaksız
Door-Way Non Eared

OSS 805



Menfez Kol
Door-Way Arm

OSS 806



Menfez Büyük Pim
Door-way Big Pin

OSS 807




Menfez Küçük Pim
Door-way Small Pin

OSS 808




Menfez Bant
Door-Way Tape

OSS 800



Menfez Kasa Profili
Door-way Frame Profile


OSS 801



Menfez Kanat Profili
Door-way Slat Profile

KEPENK VE PANJUR SİSTEMLERİ

Accessories



Güvenli ortamları hayel edin.

Yapılara hem görsellik anlamında hemde güvenlik anlamında mükemmellik sağlayan kepenkler uygulama alanlarında zarif ve şık bir görünüm sağlar. Özellikle işyerinin güvenliğinde tercih edilen kepenk sistemleri sağlamış olduğu emniyet ve dış ortamlarda çevre koşullarından dolayı oluşabilecek tahribatı en aza indirecek özel bir üründür.

En önemli özellikleri

Mağaza ve işyerlerinin güvenliğini sağlamada son derece etkili özelliğe sahiptir.

Kullanılan alüminyum profillerin poliüretan dolgu malzemesi sayesinde ısı ve ses yalıtımı korunur.

Her ortama rahatlıkla montaj gerçekleştirilerek, yükseklik ve genişlik sorunu ortadan kaldırılır.

Kullanılan alüminyum profillerin uzun yıllar korozyon ve dış etkenlere dayanımı sayesinde yapıların güvenliği daha da verimli hake gelir.

Imagine the safe environment.

Shutters, providing perfection to buildings in terms of both visual and security, provide an elegant and stylish appearance in their application areas. Shutter systems preferred especially in the safety of the workplace are a special product that will minimize the damage that may occur due to the environmental conditions in the safety and external environments it provides.


The most important features

It has an extremely effective feature in ensuring the safety of shops and businesses.

Thanks to the polyurethane filling material of the aluminum profiles used, heat and sound insulation is protected.

By mounting easily in any environment, the problem of height and width is eliminated.

Thanks to the resistance of the aluminum profiles used for many years to corrosion and external factors, the safety of the structures becomes even more efficient.





BAUFIT CONTACTS

Europe

Alliance Eurasia S.A.S

Address: 41 Avenue grand clement.69120 Vaulx en velin/LYON , France

Tel: +33 7 50 99 64 54 | **E-Mail:** msarikaya@baufit.com

Balkans

Baufit D.O.O

Address: Magistralni put 246, Industrijska zona Maline, 75270, Živinice, Bosnia/Herzegovina

Tel: +387 35808555 | **E-Mail:** info@baufit.ba

Asia & Middle East

Address: Konak Mah. Lefkose Cad. Baris Sok. Ofis + Plaza No:3 Kat:1 Daire no: 12 PK: 16265 Nilufer/Bursa/Turkey

Tel: +90 224 205 0474 | **E-Mail:** info@baufit.com

South East Asia

Baufit Asia Co. Ltd

Address: 321/1 Phatthanakan Rd, Khwaeng Prawet, Khet Prawet, Krung Thep Maha Nakhon 10250,Thailand

Tel: +66 2 101 2799 | **E-Mail:** support@baufitasia.com | **Sales:** sales@baufitasia.com