



Frameless Glass Railing Systems

Neue Glas Geländersysteme
Nouveau Système De Rampe Avec Le Support En Verre



The standards stay the same,
but innovation never ends...



V9.0





🇬🇧 We are a leading PVC and Aluminium Door and Window manufacturer , with high technology machineries and experienced team we aim to provide one of the best Windows and Door installation service to our customers in Europe and the other regions where we have current operations like Balkans, Middle East and South East Asia. We Offer different types of windows and doors either Aluminum or PVC with variety of profiles to choose from Our customer oriented business philosophy makes us deliver the best service to our customers regardless circumstances. We keep improving our team with all necessary technical and safety trainings and at the same time we always develop new products to be able to service better to our customers in the region Baufit products available in different countries and we are expanding our network to different regions continuously, we have experience in the different buildings from house to apartment, low and high rise buildings, hospitals schools, industrial buildings and so on... Give us a call to learn more about Baufit products our team will be more than happy to assist you with your all types of windows and door needs Baufit products best fits to your building, aesthetic, modern, perfect insulation, low maintenance and saves your utility bills!

🇩🇪 Wir sind ein führender Hersteller von PVC- und Aluminiumtüren und -fenstern mit Hochtechnologie Maschinen und ein erfahrenes Team möchten wir eines der besten Fenster und Türen anbieten. Installations service für unsere Kunden in Europa und den anderen Regionen, in denen wir haben Operationen wie Balkan, Mittlerer Osten und Südostasien. Wir bieten verschiedene Arten von Fenstern an und Türen entweder aus Aluminium oder PVC mit einer Vielzahl von Profilen zur Auswahl. Unser kundenorientierter Geschäftsprinzip lässt uns unseren Kunden den besten Service bieten, unabhängig von den Umständen. Wir verbessern unser Team ständig mit allen notwendigen Technik- und Sicherheitsschulungen und gleichzeitig. Wir entwickeln immer neue Produkte, um unseren Kunden in der Region Baufit einen besseren Service bieten zu können. Produkte in verschiedenen Ländern erhältlich und wir erweitern unser Netzwerk auf verschiedene Regionen. Wir haben kontinuierlich Erfahrung in den verschiedenen Gebäuden von Haus zu Wohnung, niedrige und Hochhäuser, Krankenhäuser, Schulen, Industriegebäude usw. Rufen Sie uns an, um mehr zu erfahren zu Baufit-Produkten hilft Ihnen unser Team gerne bei Ihren Windkraftanlagen aller Art und Türbedarf. Baufit-Produkte passen am besten zu Ihrem Gebäude, ästhetisch, modern, perfekt isolierend, wartungsarm und spart Ihre Stromrechnungen!

🇫🇷 Nous sommes l'un des principaux fabricants de portes et fenêtres en PVC et en aluminium, avec une haute technologie machines et équipe expérimentée, nous visons à fournir l'une des meilleures fenêtres et portes service d'installation à nos clients en Europe et dans les autres régions où nous avons actuellement des opérations comme les Balkans, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est. Nous proposons différents types de fenêtres et portes en aluminium ou en PVC avec une variété de profils au choix. Notre orientation client la philosophie d'entreprise nous fait offrir le meilleur service à nos clients quelles que soient les circonstances. Nous continuons à améliorer notre équipe avec toutes les formations techniques et de sécurité nécessaires et en même temps nous développons toujours de nouveaux produits pour pouvoir mieux servir nos clients dans la région. Baufit produits disponibles dans différents pays et nous étendons notre réseau à différentes régions en continu, nous avons de l'expérience dans les différents bâtiments de la maison à l'appartement, bas et immeubles de grande hauteur, hôpitaux, écoles, bâtiments industriels et ainsi de suite....

Appelez-nous pour en savoir plus

**BC50**

Top Mount Glass Supporting System

Page> 04-09

**:LED:BC50**

Top Mount Glass Supporting System

Page> 10-13

**BCA50**

In-Floor Glass Supporting System

Page> 14-17

**BR50**

Top Mount Glass Supporting System

Page> 48-49

**B50**

Curved Type

Page> 50-51

**BL50**

External Glass Supporting System

Page> 52-53

**BC70**

Top Mount Supporting System with Glass Angle Adjustment

Page> 18-19

**BCX50**

Top Mount Glass Supporting System

Page> 20-21

**BS50**

Top Mount Glass Supporting System

Page> 22-23

**BS40**

Top Mount Glass Supporting System (Economic Type)

Page> 54-55

**BS40E**

Top Mount Glass Supporting System (Economic Type)

Page> 56-57

**Vista100**

External Glass Supporting System

Page> 58-59

**BX50**

Side Fix System

Page> 24-25

**BN50**

Top Mount Glass Supporting System

Page> 26-27

**BN50F**

Top Mount Glass Supporting System

Page> 28-29

**Vista200**

External Glass Supporting System

Page> 60-61

**Vista300**
Vista310

Spigot System

Page> 62-63

**Vista320**
Vista330

Spigot System

Page> 64-65

**BN50R**

Side Fix System

Page> 30-31

**BNX50**

Top Mount Glass Supporting System

Page> 32-33

**BM50**F Type
Top Mount Glass Supporting System

Page> 34-35

**Vista400**

Short Post Glass Railing System

Page> 66-67

**Vista420**

Square Short Post Glass Railing System

Page> 68-69

**BJ100**Juliette
Balcony

Page> 70-71

**BCL50**

Top Mount Glass Supporting System

Page> 36-37

**BCL40**

Top Mount Glass Supporting System

Page> 38-39

**BRX50**

Top Mount Glass Supporting System

Page> 40-41

**BJ120**Juliette
Balcony

Page> 72-73

**TOP RAIL PROFILE VARIATIONS & ACCESSORIES**


Page> 74-75

**HANDRAILS & ACCESSORIES**

Page> 76-77

**BD50**Side Mount
Staircase Type
Glass Railing

Page> 42-43

**BD55**Bendable Side
Fix Glass
Railing System

Page> 44-45

**BRS50**

Top Mount Glass Supporting System

Page> 46-47

**ACCESSORIES**

Page> 78



ELEGANT SERIES BC50



TR2011/09444
TR2014/08207

Baufit Elegant on-floor glass supporting systems distinguish your valuable projects with its durability, aesthetic and being a brand new system. Floor fixings which are produced from aluminium provides the durability by making the connection between floor and glass. Aesthetic view appears when floor fixing parts are closed by cap profile. You will create the difference with different color variations of cap profiles.

- 12 mm, 16 mm and 20 mm safety glass usage
- Newest and safest system in railing
- Unlimited view
- Aesthetic design
- Easy cleaning

Unser Baufit "Elegant Geländersystem" verleiht Ihren hochklassigen Projekten Mehrwert durch seine Ästhetik, Innovation und Beständigkeit. Die aus Aluminium hergestellten Bodenbefestigungen sorgen für die stabile Verbindung von Glaswand und Boden. Ein besonders ästhetischer Gesamteindruck ergibt sich durch die Verwendung von Abdeckprofilen zum Schließen der Bodenbefestigungen. Sie können unser System durch die Verwendung von Abdeckprofilen in verschiedenen Farben individuell gestalten.

- Verwendung von 12, 16 und 20 mm Sicherheitsglas
- Innovatives und sicheres Geländersystem
- Freie Sicht
- Ästhetisches Design
- Einfache Reinigung

Série élégante BC50, système desoutien en verre sur le sol se distingue avec la durabilité, esthétique et étant un système demarque. Fixations de plancher qui sont produites à part d'aluminium améliorent la durabilité en faisant le lien entre le sol et le verre. Ce Système est convenable pour le verre feuilleté trempé de 12 mm, 16 mm et 20 mm d'épaisseur. Vue esthétique apparaît lorsque les pièces de fixation au sol sont fermées par les profils de fermeture. Vous allez créer nouvelles apparences en utilisant différentes variations de couleur de ces profilés.

- Système le plus récent et le plus sûr pour garde-corps
- Visibilité illimitée
- Esthétique
- Nettoyage facile


Model Variations / Modelle / Options du modèle



Adjustable block option for not flat grounds
Einstellbares Gehäuse für unebene Böden
Option de bloc réglable pour un terrain accidenté

ELEGANT SERIES BC50

Mass/Block/Masse: 9.09046 kg
Volume/Volumen/Volume: 0.000517958 m³
Density/Dichte/Densité: 2700 kg/m³
Weight/Gewicht/Poids/Force: 13.7052 N





Deformation
Umax [mm]
0.173
0.159
0.144
0.130
0.115
0.101
0.086
0.072
0.058
0.043
0.029
0.014
1.00e-030

Alloy EN AW 6063
Stress and relocation
results on 1mt base profile
with 1 tone (10.000 nt)
horizontal load to the
highest surface of the
profile.

Belastungs- und
Verlagerungsergebnisse
auf 1 m Basis Profil bei
Belastung mit 1 Tonne
(10.000 NT), horizontale
Belastung auf der höchsten
Oberfläche des Profils.

EN AW 6063
Le stress et le
déplacement résultant
sur la surface la plus haute
de profil de base de 1 mt
à la suite d'une charge
horizontale de 1000 kg.



C50 Sample Box
Elegant C50 Mustobox
Élégante C50
Boîte d'échantillon




Packaging
Verpackung
L'emballage du produit

Glass Support Base Shoes



TR2011/09444
TR2014/08207



Full Length Glass Support Base Shoes



BC50-KMS12 Wedge set for 6+6 mm Glass
BC50-KMS16 Wedge set for 8+8 mm Glass
BC50-KMS20 Wedge set for 10+10mm Glass

Code	BC50-5280	BC50-5280/30	BC50-6548	BC50-6548/30	BC50-6844	BC50-6844/30	PR-6548	PR-6844
Length	15cm	30cm	15cm	30cm	15cm	30cm	200cm	200cm
Glass Thickness	12,4mm/ 13,52 mmGlass		16,4mm/ 17,52 mmGlass		20,4mm/ 21,52 mmGlass		12,4/17,52 mm	20,4/21,52 mm
Prefabricated	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PlasticWedge	Included	Included	Included	Included	Included	Included	X	X
Spacer	Included	Included	Included	Included	Included	Included	X	X
WedgeLocking	Included	Included	Included	Included	Included	Included	X	X

Covers



Endcaps




Fixing Components


ELEGANT SERIES BC50

System zur Befestigung auf dem Boden / Système Connecté Au Sol


Alignment Profiles




Corner Connector





Cover Merge Caps



Inox Covers



Installation Details



Installation Details



BC50-6944
Cover Support Profile
Abdeckprofil
Profilé de support pour le couvre


* Standard length of BC50-6944 is 6 meters.
* Special dimensions can be produced.

* Standard BC50-6944 Profillänge ist 6 m.
* Auch in Sonderabmessungen erhältlich.

* La longueur du profilé standard BC50-6944 est 6 mt.
* La production selon la mesure souhaitée.



Led light supporting profile / Led Profil / Profile de ledlumière




BC50-6961
Led light supportingprofile
Led Profil / Profile de ledlumière



* Standard length of BC50-6961 is 6 meters.
* Special dimensions can be produced.

* Standard BC50-6961 Profillänge ist 6m.
* Auch in Sonderabmessungen erhältlich.

* La longueur du profilé standart BC50-6961 est 6mt.

* La production selon la mesure souhaitée.




ELEGANT SERIES BC50 ::LED::


The beauty of slight light in the darkness of night ...
 Catch the visibility at night and guide your way with LED light slotted channel profile which is adapted on BC50 system.

Leuchtende Linien in der Dunkelheit ...
 Hüllen Sie Ihr Gebäude bei Nacht mit LED-Lichtlinien in einen dynamischen Lichterglanz. Sie unterstreicht den Stellenwert einer hochwertigen Fassadenbeleuchtung als Aufmerksamkeitsmagnet und Imageträger.

La beauté de la lumière raffinée dans l'obscurité de la nuit ...
 Saisissez des images de nuit grâce au profil de LED qu'on a adapté sur le système BC50. Permettez cette luminosité de devenir votre guide dans la nuit.



AK-8102D




AK-5190




AK-5189




AK-8102B



Top Mount Glass Supporting System
System zur Befestigung auf dem Boden / Système Connecté Au Sol




ELEGANT ::LED:: SERIES



Glass Support Base Shoes



Patented
TR2011/09444
TR2014/08207




Full Length Glass Support Base Shoe Profile



BC50-KMS12 Wedge set for 6+6 mm Glass
BC50-KMS16 Wedge set for 8+8 mm Glass
BC50-KMS20 Wedge set for 10+10mm Glass

Code	BC50-5280	BC50-5280/30	BC50-6548	BC50-6548/30	BC50-6844	BC50-6844/30	PR-6548	PR-6844
Length	15cm	30cm	15cm	30cm	15cm	30cm	200cm	200cm
Glass Thickness	12,4mm / 13,52 mm Glass		16,4mm / 17,52 mm Glass		20,4mm / 21,52 mm Glass		12,4 / 17,52 mm	20,4 / 21,52 mm
Prefabricated	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PlasticWedge	Included	Included	Included	Included	Included	Included	X	X
Spacer	Included	Included	Included	Included	Included	Included	X	X
WedgeLocking	Included	Included	Included	Included	Included	Included	X	X

Covers



System U Case Profiles





Fixing Components





ELEGANT SERIES BCA50

Installation Details





ELEGANT SERIES BC70



We know, the grounds are not flat everytime! Here is the solution! Baufit means innovation! The revolution in glass railing system! Glass angle adjustable glass railing base shoe! Baufit Elegant BC70 system is the most simple and smart solution for adjusting the glass in base shoe. First place the glass and adjust the angle with moving wedge. Then, lock the glass with magic pack inside aluminium base shoe. Adjusting the glass has not been so easy like this before!

- Angle Adjusting possibility on glass
- Smart & Easy
- Aesthetic Design
- Easy Installation

Wir wissen, der Boden ist manchmal uneben- hier ist die Lösung! Baufit bedeutet Innovation! Die Revolution im Glas-Geländer-System: der Winkel des Glases ist verstellbar! Baufit Elegant BC70-System ist die einfachste und intelligenteste Lösung zur Einstellung des Glases. Zuerst das Glas stellen und danach den Winkel mit beweglichem Keil justieren. Dann fixieren Sie das Glas mit "Magic Pack" im Aluminium Gehäuse . Das Einstellen des Glases war noch nie so einfach!

- Bietet die Möglichkeit, den Winkel des Glases einzustellen
- Einfach und Intelligent
- Ästhetisches Design
- Einfache Installation

Nous savons, le sol nest pas plat chaque fois! Voici la solution! Baufit signifie innovation! La révolution dans le système de balustrade en verre! C'est un profié debase spécial qui permet regler l'angle du verre! Le système élégant BC70 de Baufit est la solution la plus simple et intelligente

pour ajuster le verre dans le profilé de base. Placez d'abord le verre et ajustez l'angle avec la cale mobile. Ensuite, verrouiller le verre avec le "pack magique" dans le profile de base.

Ajuster le verre n'a pas été si facile comme ça avant!

- Possibilité de réglage d'angle sur verre
- Conception esthétique
- Installation facile
- Intelligent & Facile



2016/18678
Filed for
International
Patent



ELEGANT SERIES BC70

Top Mount Supporting System With Glass Angle Adjustment
System zur Befestigung auf dem Boden mit Glaswinkeleinstellung
Reglable garde corps en verre sur sol


Glass Support Base Shoes



BC70-8401



BC70-8401/30



Material List

- 1- Glass support base shoe
- 2- Magicpack
- 3 Bubblelevel
- 4 Adjusting wedge

Full Length Glass Support Base Shoe Profile



BC70-8401/3M



Magicpackset for
8+8 mm Glass

Code	C70-8401	BC70-8401/30	BC70-8401/3M
Length	15 cm	30 cm	300 cm
Glass Thickness	16,4 mm / 17,52 mm Glass		
Prefabricated	✓	✓	✓
Magic Pack	Included	Included	X


Covers



BC70-8402



BC70-8403



BC70-8402K



BC70-8403K

Fixing Components





AK-5027K
Chemical anchor



Baufit-GJ10X150
M10x 150 Threadedrod + Washer + Nut



Installation Details






ELEGANT SERIES BCX50


Baufit Elegant BCX50 type glass railing is designed for higher dimensions than standard railings and its glass supporting depth is 100 mm. The series Baufit Elegant BCX50 which enriches your high standard prestigious projects, is produced to supply highest resistance and safety.

Das Baufit Elegant BCX50 Glasgeländer wurde für den Einsatz für höhere Abmessungen (im Vergleich zu Standardgeländern) entworfen. Die Glaslagerungstiefe im Gehäuse ist 100 mm. Die Baufit Elegant BCX50 Serie bereichert den hohen Standard Ihrer Prestigeobjekte. Das Glasgeländer ist produziert um höchste Widerstandsfähigkeit und Sicherheit zu bieten.

Série Baufit Elegante BCX50, système de garde de corps en verre, est désignée comme garde de corps ayant des dimensions supérieures à ceux des gardes corps normaux. Le support du verre a un largeur de 100 mm. Ce système peut rendre vos projets de grand standards plus prestigieux en les rendant plus résistants, plus sûrs et plus solides.



Sealing profile
Dichtungsprofile
Profil d'étanchéité



ELEGANT SERIES BCX50


System zur Befestigung auf dem Boden / Système Connecté Au Sol

Glass Support Base Shoes



BCX50-7646

BCX50-7646/30



Material List

- 1 - Glass support base shoe
- 2 - Bubblelevel
- 3 - Spacer
- 4 - Plastic wedge

Full Length Glass Support Base Shoe Profile




PR-7646

BCX50 KMS12 Wedge set for 6+6mm Glass
BCX50-KMS16 Wedge set for 8+8mm Glass

Code	BCX50-5284	BCX50-5284/30	BCX50-7646	BCX50-7646/30	PR-7646
Length	15 cm	30 cm	15 cm	30 cm	200 cm
Glass Thickness	12,4 mm / 13,52 mm Glass		16,4 mm / 17,52 mm Glass		12,4mm / 17,52mm
Prefabricated Plastic Wedge +Spacer	✓	✓	✓	✓	✓
Included	Included	Included	Included	Included	X


Covers



BCX50-7647

BCX50-7648

Endcaps



BCX50-7647K

BCX50-7648K

Alignment Profile




Fixing Components



Baufit VJ10X140
Universal Anchor



AK-5299
Wedge Fixing Tool






ELEGANT SERIES BS50



Baufit Elegant BS50 type glass railing is designed for 21,52 mm glass applications and it's glass supporting depth is 100 mm. Baufit Elegant BS50 features in your prestigious projects with it's safety increased design,easy application and aesthetic view.

Das Baufit Elegant BS50 Glasgeländer ist entworfen für 21,52 mm Glasanwendungen. Die Glaslagerungstiefe im Gehäuse ist 100mm. Baufit Elegant BS50 vervollkommt Ihre Prestigeobjekte mit ästhetischem Design, erhöhter Sicherheit und leichter Montage.

Série Baufit Elégante BS50, système de garde de corps en verre, estdésignée pour les applications ayant comme l'épaisseur du verre 21,52mm. Le support du verre a un largeur de 100 mm. Ce système offre un niveau de sécurité de haute qualité, facilités d'applications et une esthétique



ELEGANT SERIES BS50


Glass Support Base Shoes



BS50-9019



BS50-9019/30



Material List
1- Glass support baseshoe
2- Spacer
3 Plastic wedge
4 Wedgelocking

System zur Befestigung auf dem Boden / Système Connecté Au Sol

Full Length Glass Support Base Shoe Profile



PR-9019




BS50-KMS12 Wedge Set for 6+6 mm Glass
BS50-KMS16 Wedge Set for 8+8 mm Glass
BS50-KMS20 Wedge Set for 10+10 mm Glass

Code	BS50-5290	BS50-5290/30	BS50-9019	BS50-9019/30	BS50-5291	BS50-5291/30	PR-9019
Length	15cm	30cm	15cm	30cm	15cm	30cm	200cm
Glass Thickness	12,4mm/ 13,52 mm Glass	16,4mm/ 17,52 mm Glass	20,4mm/ 21,52 mm Glass	12,4 mm/ 21,52 mm Glass			
Prefabricated	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plastic Wedge	Included	Included	Included	Included	Included	Included	X
Spacer	Included	Included	Included	Included	Included	Included	X
Wedge Locking	Included	Included	Included	Included	Included	Included	X

Covers



BS50-7593




BS50-9020

Endcaps



BS50-7593K



Alignment Profile




PR-7621
Alignment profile
Ausrichtungsprofil (Führungsschiene)
Profil de calibre

Fixing Components


 Baufit-VJ10X140
Universal Anchor

 AK-5299
Wedge Fixing Tool




ELEGANT SERIES BX50




ABP
CERTIFIED
PRODUCT

R
REGISTERED
DESIGN

TR2014/08207

France: Liaison de front c'est le caractère de ce système BX50. Ce système est utilisé dans le haut degré de projets parce qu'il donne la possibilité d'avoir davantage d'espace, plus d'esthétique. Les profils de couvre cachent tous les détails et vous voyez que la simplicité et beauté. Ce système est convenable pour l'usage de verre feuilleté et trempé de 8+8+1,52.

- Solution la plus pratique dans la liaison de front
- Visibilité illimitée
- Esthétique
- Nettoyage facile



UK: The newest model of Elegant railing BX50 is used on external connections. It enriches the view and provides large areas on high class projects and buildings. It makes you feel the stability and durability with first touch... All the details regarding the montage are kept with the cover. Simplicity and aesthetic come into prominence with BX50.

- The best solution for external connection types
- Unlimited view
- Aesthetic design
- Easy cleaning

Germany: Das neueste Modell BX50 unseres Geländersystems Elegant wird für externe Verbindungen verwendet. Es bietet eine ungestörte Aussicht und ist geeignet für große Flächen bei hochwertigen Projekten und Gebäuden. Die Stabilität und Dauerhaftigkeit wird auf den ersten Blick deutlich. Aufgrund der Kappen sind die Verschraubungen nicht sichtbar. Pures Design und Ästhetik stehen beim Modell BX50 im Vordergrund.

- Die beste Lösung für externe Verbindungen
- Freie Sicht
- Ästhetisches Design
- Einfache Reinigung

ELEGANT SERIES BX50

Full Length Base Shoe Profile Kit



BX50-6770
200 cm



Baufit-LP1
2 x Spacer is Included




8 x Pressing Tool is Included

Covers



BX50-6772



Inner Cover for
17,52 mm Glass



BX50-7598



Inner Cover for
13,52 mm Glass



BX50-6771
External Cover



BX50-6770K



Endcaps



BX50-6770K


Fixing Components



Baufit-KB10X140



Installation Details



ELEGANT SERIES BN50

System zur Befestigung auf dem Boden / Système Connecté Au Sol


ELEGANT SERIES BN50


New Baufit BN50 model anodized Aluminium base shoe channel profile is perfect for both interior and exterior frameless glass railings that require floor mounting. Its linear design ensures a sleek and modern decor for all types of railings and balconies with a clear view. Weather-resistant, the base shoe is designed to accommodate glass panels with several thicknesses. BN50 frameless glass railing profile is compatible with 5+5mm, 6+6mm, 8+8mm, 10+10mm glass panels. Simply affix to the floor of the balcony with an anchor bolt before inserting the glass panel. Install the glass panel by putting it inside the profile.


- Full length Aluminium profile
- Fast Installation
- Aesthetic design

Das neue Schuhkanalprofil Baufit BN50 aus eloxiertem Aluminium eignet sich perfekt für rahmenlose Glasgeländer im Innen- und Außenbereich, die eine Bodenmontage erfordern. Das geradlinige Design bietet ein elegantes und modernes Dekor für alle Arten von Geländern und Balkonen mit klarer Sicht. Der witterfeste Basisschuh ist für Glasscheiben unterschiedlicher Dicke ausgelegt. Das rahmenlose Glasgeländerprofil BN50 ist kompatibel mit 5+5mm, 6+6mm, 8+8mm, 10+10mm Glasscheiben. Einfach vor dem Einsetzen der Glasscheibe mit einem Ankerbolzen am Balkonboden befestigen. Installieren Sie das Glas, indem Sie es in das Profil einsetzen.


- Profil in voller Länge
- Schnelle Installation
- ästhetisches Design

Le nouveau profilé pour sabot de base en aluminium anodisé BaufitBN50 est idéal pour les garde-corps en verre sans cadre intérieurs et extérieurs nécessitant un montage au sol. Son design linéaire assure une décoration élégante et moderne pour tous les types de balustrades et de balcons avec une vue dégagée. Le profilé de base en aluminium est conçu pour recevoir des panneaux de verre de plusieurs épaisseurs. Le profilé de rampe en verre sans cadre BN50 est compatible avec les panneaux en verre de 5+5mm, 6+6mm, 8+8mm, 10+10mm. Il suffit de fixer un boulon d'ancrage au sol du balcon avant d'insérer le panneau de verre. Installez le panneau de verre en le plaçant dans le profilé.

- Profil complet
- Installation rapide
- Design esthétique



Optional Prefabricated Water Drainage Canals



Full Length Base Shoe Profile




BN50-8984



BN50-KMS10 (Wedge set for 5+5 mm Glass)
BN50-KMS12 (Wedge set for 6+6 mm Glass)
BN50-KMS16 (Wedge set for 8+8 mm Glass)
BN50-KMS20 (Wedge set for 10+10mm Glass)

Code	BN50-8984
Length	500cm
Finishing	Natural Anodize / Powder Coating
Glass Thickness	10,76mm/12,76mm/16,76mm/17,52mm/21,52mm
Prefabricated	✓
Plastic Wedge+Spacer	X
Gaskets	X

Endcaps



BN50-8984K

Gaskets



BN50-CNT10 Rubber gasket set (5+5mm Glass)
BN50-CNT12 Rubber gasket set (6+6mm Glass)
BN50-CNT16 Rubber gasket set (8+8mm Glass)
BN50-CNT20 Rubber gasket set (10+10mm Glass)





Fixing Components


 AK-5027K
Chemical Anchor

 Baufit-GJ10X150
M10 x 150 Threaded Rod + Washer + Nut

 AK-5299
Wedge Fixing Tool


Installation Details






ELEGANT BN50F SERIES



cstc
wtcb
NBNB03-004:
Borstwering van gebouwen
(2017)

EVERLAM™
ALKALI FREE



New Baufit BN50F anodized aluminium base shoe is perfect for both interior and exterior frameless glass balustrades that require floor mounting. Its F-shaped design makes it the optimal choice for applications under cement screeds during new constructions. When mounting directly on the floor, this base shoe profile can be covered by a profile to hide the installation holes and anchor bolts. Simply affix to the floor of the balcony with an anchor bolt before inserting the glass panel. Install the glass panel by putting it inside the profile.

- Full length Aluminium profile
- Fast Installation
- Double type use (in-floor, on-floor)

Das neue Schuhprofil aus eloxiertem Aluminium Baufit BN50F eignet sich perfekt für rahmenlose Glasrahmen, die innen und außen eine Bodenmontage erfordern. Seine F-förmige Konstruktion macht es zur optimalen Wahl für Anwendungen unter Zementestrichen beim Neubau. Bei direkter Montage auf dem Boden kann dieses Profil mit einem Profil abgedeckt werden, um Installationslöcher und Ankerbolzen zu verbergen. Befestigen Sie einfach einen Ankerbolzen am Balkonboden, bevor Sie die Glasscheibe einsetzen. Installieren Sie die Glasscheibe, indem Sie sie in das Profil einsetzen.

- Profil in voller Länge
- Schnelle Installation
- Doppelnutzung (im Boden, auf dem Boden)

Le nouveau profilé de sabot de base en aluminium anodisé BaufitBN50F est idéal pour les cadres de verre sans cadre à l'intérieur et à l'extérieur nécessitant un montage au sol. Sa conception en forme de F en fait le choix optimal pour les applications sous des chapes en ciment lors de nouvelles constructions. Lorsqu'il est monté directement sur le sol, ce profilé peut être recouvert d'un profilé pour masquer les trous d'installation et les boulons d'ancrage. Il suffit de fixer un boulon d'ancrage au plancher du balcon avant d'insérer le panneau de verre. Installez le panneau de verre en le plaçant dans le profilé.

- Profil complet
- Utilisation de type double (sur le sol, dans le sol)
- Installation rapide

ELEGANT BN50F

System zur Befestigung auf dem Boden / Système Connecté Au Sol



Full Length Base Shoe Profile




BN50F-1952



BN50-KMS10 (Wedge set for 5+5 mm Glass)
BN50-KMS12 (Wedge set for 6+6 mm Glass)
BN50-KMS16 (Wedge set for 8+8 mm Glass)
BN50-KMS20 (Wedge set for 10+10mm Glass)


Code	BN50F-1952
Length	500cm
Finishing	Natural Anodize / Powder Coating
Glass Thickness	10,76mm/12,76mm/16,76mm/17,52mm/21,52mm
Prefabricated	✓
Plastic Wedge+Spacer	X
Gaskets	X

Covers



BN50F-1953

Endcaps



BN50F-1953K

Gaskets



BN50-CNT10 Rubber gasket set (5+5mmGlass)
BN50-CNT12 Rubber gasket set (6+6mmGlass)
BN50-CNT20 Rubber gasket set (10+10mm Glass)
BN50-CNT16 Rubber gasket set (8+8mmGlass)

Fixing Components



AK-5027K
Chemical Anchor




Baufit-GJ10X150
M10 x 150 Threaded Rod + Washer + Nut




AK-5299
Wedge Fixing Tool




Installation Details





ELEGANT BN50R SERIES




BN50R is the continuous base shoe profile for fascia mount application. Aluminium profile is pre-drilled and in 500cm length. Extension at the bottom of aluminium profile has advantage to affix the anchor bolts to underside the slab. Glass panels are fixed with the wedges into aluminium base shoe profile. Cladding covers are hiding anchor holes at the front side of profile and cladding covers have different options of anodizing and powder coating colors.

BN50R ist das durchgehende Basisschuhprofil für Fasziennmontageanwendungen. Aluminiumprofil ist vorgebohrt und in 500cm Länge. Die Verlängerung an der Unterseite des Aluminiumprofils hat den Vorteil, die Ankerbolzen an der Unterseite der Platte zu befestigen. Glasscheiben werden mit den Keilen im Aluminium-Grundschuheprofil fixiert. Verkleidungsabdeckungen verbergen Ankerlöcher an der Vorderseite des Profils, und Verkleidungsabdeckungen bieten verschiedene Optionen für die Anodisierung und Pulverbeschichtung.

BN50R est le profil de sabot de base continu pour l'application démontage sur le fascia. Le profil en aluminium est pré-percé et d'une longueur de 500 cm. L'extension au bas du profilé en aluminium a l'avantage de fixer les boulons d'ancrage sous la dalle. Les panneaux de verre sont fixés avec les coins dans le profil de la base en aluminium. Les couvertures de revêtement cachent des trous d'ancrage à l'avant du profil et les couvertures de revêtement ont différentes options de couleurs d'anodisation et de revêtement en poudre.

ELEGANT BN50R


Glass Support Base Shoe Profile



Covers



Wedges & Spacer



BN50-KMS16 [8+8 mm Glass]
BN50-KMS20 [10+10 mm Glass]

Gaskets



CNT-025 Outer Gasket

Endcaps



BN50R-9204K

Fixing Components





AK-5027K Chemical Anchor
Baufit-GJ10X150 M10 x 150 Threaded Rod + Washer + Nut



AK-5299 Wedge Fixing Tool

Installation Details




Side Fix System
Seitliches Verbindungssystem
Système de Connexion Latérale

Code	BN50R-9203
Length	500 cm
Finishing	Mill Finish
Glass Thickness	12,76 mm / 16,76 mm / 17,52 mm / 21,52 mm
Prefabricated	✓
Plastic Wedge+Spacer	X
Gaskets	X



ELEGANT SERIES BNX50



The newest, most beautiful and elegant type of glass railing. Its name is BNX50. It is differing from other models because of its satin finish brushed surface. For satin finish brushed surface, you have to use continuous aluminium supporting profile and closing the installation details with upper covers. The cover profiles are also coming with satin finish brushed surface. You can also use glass supporting blocks in 15 cm parts then you can close the blocks with satin finished brushed surface aluminium covers. The system has two possibilities for installation according to your wishes. Part by part installation or continuous profile installation. However it's difference than others is satin finish surface which is providing beautiful view on your projects.

- Satin Finish Brushed Surface Option
- Elegant Design
- Easy Installation
- Part by Part Supporting Option
- Unlimited View
- Possibility to use heavy duty anchors

Unser Modell BNX50 ist die neueste, ästhetischste und eleganteste Art von Glasgeländer. Es unterscheidet sich von anderen Modellen durch seine seidenmatt gebürstete Oberfläche. Bei diesem Modell werden durchlaufende Aluminiumträgerprofile verwendet. Die Abdeckprofile, die die Details des Einbaus verdecken, haben ebenfalls eine seidenmatt gebürstete Oberfläche. Sie können auch Glasträgerblöcke in 15 cm Teilen verwenden und diese Blöcke mit Aluminiumabdeckungen mit seidenmatt gebürsteter Oberfläche verdecken. Das System kann nach Ihren Wünschen installiert werden: entweder mit Montageblöcken je 15 cm oder mit durchgehendem Profil. Die Besonderheit dieses Modells ist die seidenmatt gebürstete Oberfläche, die einen wunderschönen Blick auf Ihre Projekte bietet.

- Seidenmatt gebürstete Oberfläche Elegantes
- Design
- Einfache Montage
- Montage durch Montageblöcke möglich
- Freie Sicht
- Möglichkeit, Schwerlastanker verwenden

Le modèle BNX50 est parmi les modèles les plus beau et les plus élégant, et aussi très récent, sa qualité de surface satinée le rend différent des autres modèles, tous le profilés qu'on utilise dans ce système ont une surface satinée. vous pouvez utiliser les profilés de cache soit continus ou bien en différentes pièces.

- Options des profilés avec surfaces satinée
- Un design spécial
- Une très facile application
- Possibilité d'application en différentes pièces
- Vue illimitée
- Possibilité de fixer avec les chevilles de poids lourds

ELEGANT SERIES BNX50

Top Mount Glass Supporting System
System zur Befestigung auf dem Boden / Système Connecté Au Sol


Glass Support Base Shoes



BNX50-7883




BNX50-7883/30



Material List

- 1- Glass support base shoe
- 2- Spacer
- 3- Plastic wedge


Full Length Base Shoe Profile




BNX50-KMS16 (8+8 mm Glass)
BNX50-KMS20 (10+10 mm Glass)

Code	BNX50-7883	BNX50-7883/30	BNX50-5320	BNX50-5320/30	PR-7883
Length	15 cm	30 cm	15 cm	30 cm	300 cm
Glass Thickness	16,4 mm / 17,52 mm Glass		20,4 mm / 21,52 mm Glass		16,4 mm / 17,52 mm Glass 20,4 mm / 21,52 mm Glass
Prefabricated Plastic Wedge +Spacer	✓	✓	✓	✓	✓
Included	Included	Included	Included	Included	x

Covers



BNX50-7884




BNX50-7885



BNX50-7986

BNX50-7985

Endcaps



BNX50-7884K BNX50-7985K

Connector Pin



Connection of BNX50-7883 Base Profile

Fixing Components



AK-5027K
Chemical Anchor



Baufit-GJ10X150
M10 x 150 Threaded Rod + Washer + Nut




Baufit-KB10X140



AK-5299
Wedge Fixing Tool

Installation Details






ELEGANT SERIES BM50


BM50 is the one of the latest system in Elegant series and it is the solution for both in-floor and on-floor use. In in-floor use, the main profile place under the concrete or top ground material. In on-floor use, the main profile place on ground and installation details are kept with special covers. Aesthetic, stability, easy installation come together with BM50...

Dies ist das einzige Modell, das sowohl für die Montage im Boden versenkt als auch für die Montage auf dem Boden geeignet ist. Bei der im Boden versenkten Version können Sie das untere Teil unter dem Bodenbelag (Fliesen, Holz, etc.) unsichtbar verbauen. Falls Sie das Modell auf dem Boden verbauen, können Sie die Montageeinheiten durch das Abdeckprofil kaschieren.

BM50 est un des systèmes des séries élégantes les plus nouvelles et il est la solution pour deux utilisations en chaussé et au sol. Dans le premier système le profilé principal est placé sous le béton tandis que dans le deuxième est installé au sol et les détails de l'installation sont cachés par des couvertures spéciales. Esthétique, stabilité, l'installation facile sont les avantages de BM50...



Installation detail of in-floor type
Detailansicht: Montage im Boden versenkt
Details de l'application sous le plâtre




Installation detail of on-floor type
Detailansicht: Montage auf dem Boden
Details de l'application sur le plâtre

Top Cover / Oberes Abdeckprofil
Couvercle Supérieur

ELEGANT SERIES BM50

F Type Top Mount Glass Supporting System
Zweierlei Anwendungsmöglichkeiten / Système de Double Usage



Full Length Base Shoe Profile




Code	BM50-6962
Length	200 cm
Glass Thickness	16,4 mm / 17,52 mm / 21,52 mm Glass
Prefabricated	✓
Spacer	X
Wedge	X



Covers



Endcaps





Gaskets



Fixing Components




Installation Details



Alloy EN AW 6063
Stress and relocation results on 1mt base profile with 500 kg horizontal load to the highest surface of the profile.

Belastungs- und Verlagerungsergebnisse auf 1 m Basis Profil bei Belastung mit 500 kg. horizontale Belastung auf der höchsten Oberfläche des Profils.



EN AW 6063
Le stress et le déplacement résultant sur la surface la plus haute de profilé de base de 1 mt à la suite d'une charge horizontale de 500 kg.



ELEGANT BCL50 SERIES



ABP
CERTIFIED PRODUCT



ELEGANT SERIES BCL50

Top Mount Glass Supporting System
System zur Befestigung auf dem Boden / Système Connecté Au Sol

Glass Support Base Shoes




BCL50-7276



BCL50-7276/30

Code	BCL50-7276	BCL50-7276/30
Length	15 cm	30 cm
Glass Thickness	12,4 mm / 17,52 mm Glass	
Prefabricated	✓	✓
Pressing Stick	Included	Included
Spacer	Included	Included
Setscrews	Included	Included




Material List

- 1- Glass support base shoe
- 2- Spacer
- 3- Pressing stick
- 4- M6 Set screw

Covers



BCL50-7277




BCL50-7279

Gaskets



CNT-022
Inner Gasket for 6+6mm Glass

Endcaps



BCL50-7277K




BCL50-7279K

Fixing Components




Baufit-VJ10X140
Universal Anchor

Installation Details






ELEGANT BCL40 SERIES



12,4mm / 13,52mm
16,4mm / 17,52mm Glass



38



38

ELEGANT SERIES BCL40

Top Mount Glass Supporting System
System zur Befestigung auf dem Boden / Système Connecté Au Sol


Glass Support Base Shoes



BCL40-9189



BCL40-9189/30



Material List
1- Glass support base shoe
2- Spacer
3- Pressing stick
4- M6 Set screw


Code	BCL40-9189	BCL40-9189/30	BCL40-5345	BCL40-5345/30
Length	15 cm	30 cm	15 cm	30 cm
Glass Thickness	12,4mm/ 13,52 mm Glass	16,4mm/ 17,52 mm Glass		
Prefabricated	✓	✓	✓	✓
Pressing Stick	Included	Included	Included	Included
Spacer	Included	Included	Included	Included
Setscrews	Included	Included	Included	Included

Covers



BCL40-9190

Gaskets



CNT-025
Cover Gasket for 8+8 mm Glass
CNT-026
Cover Gasket for 6+6 mm Glass

Endcaps




BCL40-9190K

Fixing Components



Baufit-KB10X140

Installation Details



39


ELEGANT BRX50 SERIES



Baufit Elegant BRX50 Design which differs with it's aesthetic and designing, will be used only in design projects, reflects itself on whole building and it is very assertive when enriches the A plus projects with it's aesthetic view.

Unser Modell Baufit Elegant BRX50 Design hebt sich durch seine Ästhetik und sein Design ab. Es wird verwendet in Designprojekten und verleiht dem ganzen Gebäude eine spezielle Ausstrahlung.

Série Baufit Elégante BRX50, système de garde de corps en verre quise présente différemment avec son imagination et esthétique, peut-être utilisée dans les projets spéciaux de A catégorie. Elle peut contribuer beaucoup à la valeur du projet en le rendant plus solide et plus esthétique.




ELEGANT SERIES BRX50

Top Mount Glass Supporting System
System zur Befestigung auf dem Boden / Système Connecté Au Sol


Glass Support Base Shoes




BRX50-7334



BRX50-7334/30



PR-7334




Material List
1- Glass support base shoe
2- Spacer
3- Plastic wedge

Code	BRX50-7334	BRX50-7334-30	BRX50-5325	BRX50-5325-30	PR-7334
Length	15 cm	30 cm	15 cm	30 cm	200 cm
Glass Thickness	16,4 mm / 17,52 mm Glass	20,4 mm / 21,52 mm Glass	20,4 mm / 21,52 mm Glass	16,4 mm / 21,52 mm	
Prefabricated	✓	✓	✓	✓	✓
Plastic Wedge +Spacer	Included	Included	Included	Included	x

BRX50-KMS16 Wedge set for 8+8 mm Glass
BRX50-KMS20 Wedge set for 10+10 mm Glass

Covers



BRX50-7335
Inner Cover



BRX50-7336
Rear Cover

Gaskets



CNT-023
Inner Gasket
for 8+8mm Glass

AK-FT11
Inner Gasket for 10+10mm Glass

Endcaps



BRX50-7336K

Fixing Components




Baufit-KB10X140



AK-5299
Wedge Fixing Tool

Installation Details



Projection distance of system
Neigung
Distance de projection du système



ELEGANT SERIES BD50


→ Detail of linear profile application

→ Anwendungsdetail des linearen Profils
→ Détails de l'utilisation de profil en toute longueur



→ Detail of piece by piece application

→ Anwendungsdetail für Stücke
→ Détail de l'utilisation du profil en longueur choisie



BD50 is the side mount staircase type glass railing system. It's bringing easy application details, aesthetic view and durability concepts together in high standard projects. It has in piece application and linear application choices. Also adjusting fixtures are helping to alignment of system. By this way, Baufit Elegant systems are adding new type to it's product range.

Unser Glasgeländer BD50 wird verwendet zur seitlichen Montage an Treppen. Es bietet einfache Montage, ästhetisches Design und lange Lebensdauer. Dieses System kann sowohl "als Stück" als auch linear montiert werden, ganz nach Ihren Wünschen. Durch das Zubehör kann der Höhenunterschied leicht eingestellt werden. Das Glasgeländer BD50 ist ein neues Produkt innerhalb unserer Elegant Linie.

Série Baufit Élégante BD50 est le système de garde de corps avec connexion latérale aux escaliers. Ce système offre des solutions pratiques pour les connexions aux escaliers; montage facile, vue esthétique et sécurité maximum. Vous pouvez utiliser le profil main courant en toute taille ou en longueur choisie. On peut avoir l'allignment dans les escaliers en utilisant des appareils d'ajustement. C'est encore un autre système que nous avons ajouté aux produits de Baufit.



ELEGANT SERIES BD50


Glass Support Base Shoes



BD50-7272
15 cm Standard Block



BD50-7272-A
15 cm Adjustable Block



Material List
1- Glass support base shoe
2- Spacer
3- Plastic wedge


Full Length Base Shoe Profiles



BD50-7272L2M
2 m Standard Support Profile



BD50-7272AL2M
2 m Adjustable Support Profile





BD50-KM16
(8+8 mm Glass)
BD50-KM20
(10+10 mm Glass)



Code	BD50-7272	BD50-7272-A	BD50-5335	BD50-5335-A	BD50-7272L2M	BD50-7272AL2M
Length	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	200 cm	200 cm
Glass Thickness	16,4 mm / 17,52 mm Glass	20,4 mm / 21,52 mm Glass			16,4 mm / 17,52 mm Glass 20,4 mm / 21,52 mm Glass	
Prefabricated	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plastic Wedge +Spacer	Included	Included	Included	Included	X	X
Adjusting Supports	X	Included	X	Included	X	Included

Covers




Gaskets



CNT-021
Outer Gasket for 8+8 mm Glass





CNT-022
Outer Gasket for 10+10 mm Glass



AK-5299
Baufit-KB10X140 Wedge Fixing Tool

Fixing Components







ELEGANT SERIES BD55



**ABP
CERTIFIED
PRODUCT**



44

Bendable Side Fix Glass Railing System
BD55: The new type of Side Fix Glass Railing model in Elegant Systems. BD55 Side Fix glass railing model is also coming with easy installation steps and it can be used in curved areas. It has two application options such as part by part supporting or continuous profile supporting. For curved areas, it is coming like ready bended profile. The main support profile is bended according to the radius dimensions in your projects and you can directly fix the profile to the edge of application area. The cover profiles are also suitable for bending and it is closing all installation details with its smooth, anodized and RAL coated surface... BD55 Side Fix Glass railing is also having highest sturdiness that you can install with full confidence.

- Suitable For Curved Areas
- Bended Aluminium Glass Supporting Profile
- Easy Installation
- Part by Part Supporting option
- Unlimited View
- Best Solution for Side Fix Glass Railing

BD55: Un nouveau modèle avec connection frontale parmi les séries élégantes de garde-corps en verre. Ce système BD55 avec connection frontale offre des avantages d'usage dans les zones bombées. Pour les zones bombées, on livre les profils de BD55 déjà centrés.

On fait le centrage des profilés selon les rayons indiqués dans vos projets. On livre également les profils de cache centrés avec le même rayon. Ces profilés peuvent être soit anodisés ou soit peints avec des RAL couleurs. Vous pouvez fournir en toute sécurité la plus haute durabilité avec BD55.


- Convenables pour les zones bombées.
- Profilé de support de verre est déjà centré
- Application facile
- Options d'application pièce par pièce.
- Vue uninterruptible
- Meilleure solution parmi les systèmes de connection frontale

ELEGANT SERIES BD55

Glass Support Base Shoes




BD55-7927



Material List

- 1- Glass support base shoe
- 2- Plastic wedge
- 3- Spacer

Full Length Base Shoe Profiles




BD55-7927/2M



Baufit-LP1
(100 cm)
(8+8 mm Glass)
BD55-KM16
(10+10 mm Glass)
BD55-KM20

Code	BD55-7927	BD55-5340	BD55-7927/2M
Length	15 cm	15 cm	200 cm
Glass Thickness	16,4 mm / 17,52 mm	20,4 mm / 21,52 mm	16,4 mm / 17,52 mm / 20,4 mm / 21,52 mm
Prefabricated	✓	✓	✓
Plastic Wedge +Spacer	Included	Included	X

Covers



BD55-7960
Dual Use For
8+8 mm & 10+10 mm Glass



BD55-7928

Gaskets




CNT-022
Inner Gasket for
10+10 mm Glass



CNT-021
Inner Gasket for
8+8 mm Glass

Endcaps



BD55-7927K

Fixing Components



Baufit-KB10X140




AK-5299
Wedge Fixing Tool




Installation Details

→ Linear Continuous Profile Installation





→ Part by Part Installation



45




ELEGANT SERIES BRS50



High standards, highest static results, easy installation, aesthetic, all these come together with BRS50. In addition to applying blocks to the ground, linear uncut aligning profile goes through the blocks and provides the glass to remain straight through. With this new technic, the mistakes during installation disappear. BRS50 brings aesthetic and safety to your highstandard buildings with the choices of on-floor and in-floor models.

Hohe Standards, sehr gute statische Ergebnisse, einfache Montage, ein ästhetisches Gesamtbild - all diese Eigenschaften ergänzen sich im Produkt BRS50. Da auf dem Boden zuerst ein Trägerprofil verbaut wird und die Blöcke auf diesem Trägerprofil angebracht werden, ist eine leichte Montage des Glases in einer geraden Linie möglich. Das System BRS50 bietet zwei Versionen für die Montage an, sowohl auf dem Boden als auch im Boden verlegt.

Des normes élevées, les résultats statiques élevés, mise en œuvre facile, esthétique, tous se groupent dans le système BRS50. Une fois que les blocs sont alignés sur le sol, on passe un profil d'alignement à travers ces blocs pour que les verres se trouvent sur la même ligne ce qui évite les erreurs pendant l'application. Avec les options sur sol ou sous-sol, le système BRS50 peut rendre votre construction plus solide et esthétique.



ELEGANT BRS50 SERIES

Top Mount Glass Supporting System
System zur Befestigung auf dem Boden / Système Connecté Au Sol

Base Fixture



BRS50-6999

Glass Support Alignment Profile




BRS50-7000
(Profile 600 cm / 580 cm)



Covers




BRS50-7002
Cover for on floor installation



BRS50-7001
Cover for in floor installation



BRS50-7001B



BRS50-7001K

BRS50-7002K

Wedges & Spacer




BRS50-KM16 8+8 mm Glass
BRS50-KM20 10+10 mm Glass



Baufit-LP2

Gasket



CNT-021
Inner Gasket for
8+8 mm Glass




CNT-024
Inner Gasket for
10+10 mm Glass


Fixing Components




Baufit-VJ10X140
Universal Anchor

Installation Details





ELEGANT SERIES BR50




Alloy EN AW 6063
Stress and relocation
results on 1 m. base profile
with 1 tone (10.000 nt)
horizontal load to the
highest surface of the
profile.

Deformation URES [mm]
0.33
0.30
0.28
0.25
0.22
0.19
0.17
0.14
0.11
0.08
0.06
0.03
1.000e-030

Mass/Block/Masse: 13.8639 kg
Volume/Volumen/Volume: 0.00513479 m³
Density/Dichte/Densité: 2700 kg/m³
Weight/Gewicht/Poids/Force: 135.866 N

Belastungs- und
Verlagerungsergebnisse
auf 1 m. Basis Profil bei
Belastung mit 1 Tonne
(10.000 NT), horizontale
Belastung auf der höchsten
Oberfläche des Profils.

EN AW 6063
Le stress et le
déplacement résultant
sur la surface la plus haute
du profilé de base de 1 m.
à la suite d'une charge
horizontale de 1000 kg.



🇬🇧 The other newest model of Elegant railing is BR50. It is high quality system only for use in most prestigious, high class projects. It allows to use up to 25 mm safety glass. Beside it's simplicity and aesthetic view, it's the last system which makes you feel best stability.

- Inox covers
- Aesthetic design
- Unlimited view
- Easy cleaning

🇩🇪 Das neueste Modell der Elegant Geländersysteme ist unser BR50. Dieses Modell kann bis zu 25 mm Glasstärke benutzt werden.

- Inox Abdeckprofile
- Ästhetisches Design
- Freie Sicht
- Einfache Reinigung

🇫🇷 Le modèle BR50 utilise comme verre de 25 mm d'épaisseur qui rend ce système le plus solide. Le garde corps est simple, esthétique mais également très solide.

- Couvre en Inox
- Visibilité illimitée
- Esthétique
- Nettoyage facile

ELEGANT SERIES BR50

Full Length Base Shoe Profile



BR50-6843
L: 150 cm



Baufit-LP2



BR50-KM20 (10+10 mm
Glass)
BR50-KM25 (12+12 mm
Glass)

Code	BR50-6843
Length	150 cm
Finishing	Mill Finish / Natural Anodize / Powder Coating
Glass Thickness	20,4 mm / 21,52 mm / 25,52 mm
Prefabricated	✓
Plastic Wedge+Spacer	X


Covers



BR50-7101



BR50-5005
INOX




Gaskets



CNT-021
Inner Gasket for 10+10 mm Glass



CNT-022
Inner Gasket for 12+12 mm Glass



BR50-5009

Fixing Components




AK-5027K
Chemical Anchor




Baufit-GJ10X150
M10 x 150 Threaded Rod + Washer + Nut




AK-5299
Wedge Fixing Tool



Installation Details





ELEGANT SERIES B50




🇬🇧 Elegant railing system which has on-floor, in-floor, external facade connection types, it also coming into prominence with curved system. It has the same logic wth Elegant BC50 but it is designed for curved areas.

🇩🇪 Zusätzlich zu den im Boden versenkten, auf dem Boden befestigten und seitlich befestigten Modellen bieten wir auch für gebogene Gläser eine Lösung an, das Modell B50.

🇫🇷 Ce Système Elégante B50 nous donne la possibilité de l'utiliser avec les verres incurvés. Ce système est aussi simple et esthétique que les autres systèmes des Séries Elégantes mais la forme ovale du garde corps est incontestablement unique et donne une richesse supplémentaire à la construction.



CURVED TYPE
GEOGENES MODELL
TYPE COURBE



ELEGANT SERIES B50

Glass Support Base Shoes



B50-7194

Full Length Glass Support Base Shoe Profile


 PR-7194
L: 200 cm



B50-KMS16 (8+8 mm Glass)

Code	B50-7194	PR-7194
Length	5 cm	200 cm
Glass Thickness	16,4 mm / 17,52 mm	
Prefabricated	✓	X
Plastic Wedge+Spacer	Included	X

Covers



B50-7195



Gaskets



 CNT-024
Dual use Gasket for
8+8 mm Glass


B50-7195K



Endcaps

Fixing Components


 Baufit-VJ10X140
Universal Anchor

 AK-5299
Wedge Fixing Tool


Installation Details






ELEGANT SERIES BL50



The Baufit Standoff Glass Adapters are fully frameless glassrailing systems that eliminate vertical posts. Standoff Glass Adapters allow the glass to "float" off the fascia and are not visible from the interior side of the glass, giving the seamless appearance of almost no railing at all. Baufit Standoff glass adapters are compatible with 8+8mm and 10+10mm glass. Available in a variety of styles and sizes, Standoff Glass Adapters are sleek and contemporary, providing an artistic appearance that enhances both interior and exterior environments.

Die Baufit Standoff Glass Adapter sind vollständigrahmenlose Glasgeländersysteme, die vertikale Pfosten eliminieren. Abstandsglasadapter lassen das Glas von der Frontblende „schweben“ und sind von der Innenseite des Glases nicht sichtbar, sodass fast keine Reling entsteht. Baufit Standoff Glasadapters sind kompatibel mit 8 + 8mm und 10 + 10mm Glas. Die in verschiedenen Stilen und Größen erhältlichen Standoff-Glasadapter sind elegant und zeitgemäß und bieten ein künstlerisches Erscheinungsbild, das sowohl die Innen- als auch die Außenumgebung verbessert.



Les adaptateurs en verre Baufit Standoff sont des systèmes degarde-corps en verre sans cadre qui éliminent les poteaux verticaux. Les adaptateurs en verre espacés permettent au verre de «flotter» hors du fascia et ne sont pas visibles de l'intérieur du verre, donnant l'apparence transparente de presque aucune balustrade du tout. Les adaptateurs pour verre Baufit Standoff sont compatibles avec de verre 8 + 8 mm et 10 + 10 mm. Disponibles dans une variété de styles et de tailles, les adaptateurs en verre Standoff sont élégants et contemporains, offrant une apparence artistique qui améliore les environnements intérieurs et extérieurs.



ELEGANT SERIES BL50



External Glass Supporting System
Seitliches Glas Befestigungssystem / Système de Connexion Latérale

Standoff Glass Adapter




AK-5008DC3A
C Spanner
Befestigungsschlüssel
Etrier de serrage

Adjustable Standoff Glass Adapter





Adjustable Square Standoff Glass Adapter



Installation Details (8+8+1,52)

Installation Guide on Glass (Hole Drilling Dimensions)

Montage Entsprechend zum verwendeten Glas (Abmessungen für Glasbohrung)
Schéma d'installation par le verre de 8+8+1,52 (Distance de perçage sur le verre)





ELEGANT SERIES BS40



Alloy EN AW 6063
Stress and relocation
results on 1 m. base profile
with 350 kg horizontal load
to the highest surface of the
profile.

Belastungs- und
Verlagerungsergebnisse
auf 1 m. Basis Profil bei
Belastung mit 350 kg,
horizontale Belastung auf
der höchsten Oberfläche
des Profils.

EN AW 6063
Le stress et le
déplacement résultant
sur la surface la plus haute
de profilé de base de 1 m.
à la suite d'une charge
horizontale de 350 kg.

ELEGANT SERIES BS40

Full Length Base Shoe Profile




Code	BS40-6981
Length	600 cm / 580 cm
Glass Thickness	8,76 mm / 10,76 mm / 12,76 mm Glass
Finish	Anodized / RAL Powder Coated
Prefabricated	✓
Spacer	✓
Pressing Profile +Set Screws	✓

Glass Adapter




AK-5146
Glass Fixing Accessory
Glas Befestigungszubehör
Accessoire de fixation de verre


Top Rail




PR-5148T
Code: PR-5148
On-Glass Profile
Handläufe
De Profilés sur verre



Endcap



BS40-6981K



Top Mount Glass Supporting System (Economic Type)

System zur Befestigung auf dem Boden

Système Economique de connexion Au Dessus Du Sol



ELEGANT SERIES BS40E




BS40E is the alternative solution to BS40 type but it is proper only for 10 mm thickness glass. It gives aesthetic and sturdy results if it is supported with on-glass profiles connected to the wall.

Das Modell BS40E ist als Alternative zum Modell BS40 produziert worden. Es kann mit 10 mm Glasstärke benutzt werden. Durch die Handläufe bietet es ein ästhetisches Design.


C'est le système qui est développé comme alternatif au système BS40 qui est convenable pour l'utilisation de verre de 10 mm d'épaisseur.

On soutenant le verre avec les profilés du dessus du verre on obtient un fixage au sol esthétique et économique.




ELEGANT SERIES BS40E



Full Length Base Shoe Profiles



Top Rail



Code: PR-5148
On-Glass Profile
Handläufe
De Profilés sur verre



AK-7116F

Endcap



BS40E-7015K





ELEGANT SERIES Vista 100



Vista series means aesthetic and minimalist details. Vista 100 is the best solution for narrow balconies which is serving newest, minimalist, aesthetic, simple and economic glass railings to your projects. Just fix the V100 glass holders to the four points of wall, put the glass inside the holders and close the holders with screws on it. The holders are suitable for 4+4 mm and 5+5 mm glass thickness.


Vista Serie bedeutet Ästhetik und minimalistisches Detail. Die Vista 100 Serie ist am besten geeignet für schmale Balkone und bietet Ihnen einfache, ökonomische und ästhetische Lösungen. Montieren sie die Vista 100 an die wand von vier punkten und stellen Sie das Glass in das Befestigungszubehör rein und schrauben Sie es mit der Kappe zusammen. Dieses Modell kann bei 4+4 mm und 5+5 mm Glasstärke benutzt werden.

La série Vista signifie des détails esthétiques et minimalistes. Vista 100 est la meilleure solution pour les balcons étroits qui servent les balustrades de verre les plus récentes, minimalistes, esthétiques, simples et économiques à vos projets. Fixez simplement les supports en verre V100 aux quatre points du mur, placez le verre à l'intérieur des supports et fermez les supports avec des vis. Les supports sont adaptés pour des épaisseurs de verre de 4+4 mm et 5+5 mm.

Square Standoff Glass Holder



V100



Baufit-VJ10X140
Universal Anchor


- Aesthetic Design
- Easy Installation
- Unlimited View
- Cost Effective
- Ästhetisches Design
- Einfache Montage
- Freie Sicht
- Kosteneffizient
- Design esthétique
- Installation facile
- Vue illimitée
- Coût efficace





ELEGANT SERIES Vista200



ELEGANT SERIES Vista200

System Profiles



PR-7132




PR-7133


System Components



AK-7132F



AK-7132P
Pyramide Cap



AK-7132D
Flat Cap



AK-7132U AK-7132C



AK-5293
Glass Stopper
Base Chock

Fixing Components




AK-5027K
Chemical Anchor




AK-5003V/60
Steel Anchor (60 cm)

Installation Details





ELEGANT SERIES Vista300




New Elegant serie Vista300 is serving newest, minimalist, aesthetic, simple and economic glass railings to your projects. Vista300 spigots are designed for especially swimming pools, outdoor separation, garden separations. Vista300 spigots bring time, value, aesthetic and difference to your projects with advantages of easy installation.

Mit der neuen Elegant Serie Vista300 bietet Ihren Projekten eine moderne, minimalistische und ökonomische Verglasung. Besonders für die Verwendung an Pools, im Freibereich (z.B. Gartenunterteilungen) ist dieses mit Zapfen befestigte System ideal. Für eine schnelle und innovative Lösung.

La série Elegante Vista 300 est une nouvelle série qui nous donne la possibilité d'avoir un nouveau garde-corps avec du verre très esthétique, minimaliste, simple et surtout économique. On utilise ce genre de garde-corps spécialement sur les bord des piscines, cloisons en plein air, et aussi dans des espaces de jardin. Avec ce fameux système Vista 300 vous économiser du temps car l'installation est facile, rapide donc vos travaux se termineraient en peu de temps.



ELEGANT SERIES Vista310



V310 spigot includes a clamp to hold the glass. When combined with toughened glass, you get high-quality balustrade suitable for a wide range of applications. Add contemporary style to homes. Whether for the outer area of a swimming pool or raised decking, this balustrade is the perfect blend of looks, function and versatility..

Der V310-Zapfen enthält eine Klammer zum Halten des Glases. In Kombination mit gehärtetem Glas erhalten Sie eine hochwertige Balustrade, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Fügen Sie zeitgenössischen Stil zu Häusern hinzu. Diese Balustrade ist die perfekte Mischung aus Aussehen, Funktion und Vielseitigkeit, sei es für den Außenbereich eines Swimmingpools oder für erhöhte Terrassen.

L'ergot V310 comprend une pince pour maintenir le verre. Lorsqu'il est combiné avec du verre trempé, vous obtenez une balustrade de haute qualité adaptée à un large éventail d'applications. Ajoutez un style contemporain aux maisons. Que ce soit pour l'extérieur d'une piscine ou une terrasse surélevée, cette balustrade est le mélange parfait d'apparence, de fonctionnalité et de polyvalence.



ELEGANT SERIES Vista320





V320



🇬🇧 V320 Square model glass spigots are commonly used for creating fenced areas around entrances, walkways, decking or swimming pools, glass spigots can also be used as short posts to elevate or increase the height of existing structures. These economic frameless glass railing solutions are an easy and effective way of creating impressive designs for residential and commercial buildings.


🇩🇪 Glaszapfen des quadratischen Modells V320 werden häufig zum Erstellen von umzäunten Bereichen um Eingänge, Gehwege, Terrassen oder Schwimmbäder verwendet. Glaszapfen können auch als kurze Pfeile zum Anheben oder Erhöhen vorhandener Strukturen verwendet werden. Mit diesen wirtschaftlichen rahmenlosen Glasgeländerlösungen lassen sich auf einfache und effektive Weise eindrucksvolle Entwürfe für Wohn- und Geschäftsbauten erstellen.

🇫🇷 Les manchons en verre de modèle carré V320 sont couramment utilisés pour créer des zones clôturées autour des entrées, des passerelles, des terrasses ou des piscines, les manchons en verre peuvent également être utilisés comme des poteaux courts pour élever ou augmenter la hauteur des structures existantes. Ces solutions économiques de garde-corps en verre sans cadre sont un moyen simple et efficace de créer des conceptions impressionnantes pour les bâtiments résidentiels et commerciaux.



64

ELEGANT SERIES Vista330



V330



65

🇬🇧 V330 spigot holds the glass with wedge. There is no need to drill the glass. When combined with toughened glass, you get high-quality balustrade suitable for a wide range of applications. Add contemporary style to homes. Whether for the outer area of a swimming pool or raised decking, this balustrade is the perfect blend of looks, function and versatility.

🇩🇪 Der V330-Zapfen hält das Glas mit einem Keil. Das Glas muss nicht gebohrt werden. In Kombination mit gehärtetem Glas erhalten Sie eine hochwertige Balustrade, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Fügen Sie zeitgenössischen Stil zu Häusern hinzu. Diese Balustrade ist die perfekte Mischung aus Aussehen, Funktion und Vielseitigkeit, sei es für den Außenbereich eines Swimmingpools oder für erhöhte Terrassen.

🇫🇷 L'ergot V330 maintient le verre avec un coin. Il n'est pas nécessaire de percer le verre. Lorsqu'il est combiné avec du verre trempé, vous obtenez une balustrade de haute qualité adaptée à un large éventail d'applications. Ajoutez un style contemporain aux maisons. Que ce soit pour l'extérieur d'une piscine ou une terrasse surélevée, cette balustrade est le mélange parfait d'apparence, de fonctionnalité et de polyvalence.



ELEGANT SERIES Vista400



Vista Series are still going on with innovations! V400 and V420 models are very assertive to be the most popular models in Vista Series! V400 has round type of posts but short. Each post for glass railing is 60cm. You can use one post between each glass or you can use one post in every two glasses. The glasses are also fixed between handrail and bottom profile. The shortness of the posts are providing unlimited view when you are sitting on your chair.

V400 is also used for glass partitions. The posts are also produced in 100 cm height and 150 cm height. You can fix high glasses with high posts. It has two types of ground fixings which are fixing with base plate with long concrete screws or long anchorage iron. The glass thickness is 4+4 in V400 series! Elegant, Sturdy and Cost Friendly system, V400.

- 60 cm, 100 cm, 150 cm Post Options
- 4+4 Laminated and Tempered Glass use
- Ready Product
- Easy Installation
- Cost Friendly

V400: Eine Innovation in unserer Vista -Serie! Unsere V400 und V420 Modelle sind sehr stark nachgefragte Modelle, und damit die beliebtesten Modelle in unserer Vista -Serie! V400 hat runde, aber kurze Pfosten. Jeder Pfosten für das Glasgeländer ist 60 cm hoch. Sie können einen Pfosten zwischen jedem Glas verwenden, oder Sie können einen Pfosten alle 2 Gläser verwenden. Die Gläser sind ebenfalls zwischen Handlauf und Bodenprofil befestigt.

Die Kürze der Pfosten bietet eine uneingeschränkte Sicht, wenn Sie auf Ihrem Stuhl sitzen. V400 ist auch für Glastrennwände verwendbar. Die Pfosten werden auch in 100 cm Höhe und 150 cm Höhe produziert. Sie können hohe Gläser mit hohen Pfosten installieren. Es existieren zwei Arten von Bodenhalterungen: Grundplatte mit langen Betonschrauben oder mit langen Verankerungseisen. Die Glasdicke in der V400 -Serie beträgt 4 + 4. V400 ist ein elegantes, robustes und budgetfreundliches System!

- Pfosten verfügbar in den Längen: 60 cm, 100 cm, 150 cm
- 4 + 4 ESG und VSG Verwendung (Verwendung mit Verbundglas und gehärtetem Glas)
- V400 wird fertig zur Montage geliefert
- Einfache Montage
- Budgetfreundlich



Les séries Vista continuent avec les nouveautés! V400 et V420 sont les plus prétentieux! Le modèle V400 possède des poteaux ronds et courts. Pour le garde corps en verre la hauteur du poteau est 60 cm. Vous pouvez utiliser dans chaque jonction de verre un poteau ou un poteau pour chaque 2 pièces de verre. On fixe les pièces de verre l'une à l'autre avec les accessoires de fixages de verre qui se trouvent sur les poteaux.

Assis sur votre fauteuil vous pouvez avoir une vue uninterruptile grâce à la hauteur courte des poteaux. On peut utiliser également les V400 comme système de cloison. On peut fournir les poteaux avec une hauteur de 100 cm ou 150 cm. Vous pouvez fixer vos verres de grande tailles avec les poteaux hauts. On fixe les V400 au sol avec l'ancrage en fer. L'épaisseur du verre utilisé dans le système V400 est 4+4 mm. Vista 400, élégante, bien solide et un coût de reviens modeste...


- Options d'hauteur de 60 cm, 100 cm et 150 cm pour poteaux
- Verre laminé et tempéré 4+4 mm d'épaisseur
- Produits en stock
- Application facile
- Avec faible coût.

ELEGANT SERIES Vista400

System Components




PR-7915



PR-7592

AK-FT10

Rubber



AK-5145

Endcap for Pr-7592



AK-7915B
Top Rail Connector





AK-7915D
Top Rail Corner



AK-7915TA
Top Rail Endcap



AK-7915F
Top Rail Wall Connector





ELEGANT SERIES Vista420



Vista Series are still going on with innovations! V400 and V420 models are very assertive to be the most popular models in Vista Series. V420 has square type of posts but short. It's fully square designed. Each post for glass railing is 60 cm. You can use one post between each glass or you can use one post in every two glasses. The glasses are also fixed between handrail and bottom profile. The shortness of the posts are providing unlimited view when you are sitting on your chair. V420 is also used for glass partitions.

The posts are also produced in 100 cm height and 150 cm height. You can fix high glasses with high posts. It is connecting to the ground with long anchorage iron which is also coming with ready posts. You only drill the ground and fix the ready post on anchorage iron. The glass thickness is 4+4 in V420 serie! Elegant, Sturdy and Cost Friendly system, V420...

- 60 cm, 100 cm, 150 cm Post Options
- 4+4 Laminated and Tempered Glass use
- Square Design
- Ready Product
- Easy Installation
- Cost Friendly

V420: Eine Innovation in unserer Vista -Serie! Unsere V400 und V420 Modelle sind sehr stark nachgefragte Modelle, und damit die beliebtesten Modelle in unserer Vista -Serie! V420 hat quadratische, aber kurze Pfosten. Dieses Modell ist komplett quadratisch design. Jeder Pfosten für das Glasgeländer ist 60 cm hoch. Sie können einen Pfosten zwischen jedem Glas verwenden, oder Sie können einen Pfosten alle 2 Gläser verwenden. Die Gläser sind ebenfalls zwischen Handlauf und Bodenprofil befestigt. Die Kürze der Pfosten bietet eine uneingeschränkte Sicht, wenn Sie auf Ihrem Stuhl sitzen. V420 ist auch für Glastrennwände verwendbar.

Die Pfosten werden auch in 100 cm Höhe und 150 cm Höhe produziert. Sie können hohe Gläser mit hohen Pfosten installieren. V420 wird mit langen Eisenankern – die mit den fertigen Pfosten mitgeliefert werden – im Boden befestigt. Sie müssen lediglich den Boden bohren und die fertigen Pfosten auf dem Eisenanker befestigen. Die Glasdicke in der V420 -Serie beträgt 4 + 4. V420 ist ein elegantes, robust esund budgetfreundliches System!


- Pfosten verfügbar in den Längen: 60 cm, 100 cm, 150 cm
- 4 + 4 ESG und VSG Verwendung
- Quadratisches Design
- V420 wird fertig zur Montage geliefert
- Einfache Montage
- Budgetfreundlich

Les séries Vista continuent avec les nouveautés! V400 et V420 sont les plus prétentieux! Le modèle V420 possède des poteaux en forme de carré et courts. Pour le garde corps en verre la hauteur du poteau est 60 cm. Vous pouvez utiliser dans chaque jonction de verre un poteau ou un poteau pour chaque 2 pièces de verre. On fixe les pièces de verre l'une à l'autre avec les accessoires de fixages de verre qui se trouvent sur les poteaux. Assis sur votre fauteuil vous pouvez avoir une vue uninterromptible grâce à la hauteur courte des poteaux. On peut utiliser également les V420 comme système de cloison. On peut fournir les poteaux avec une hauteur de 100 cm ou 150 cm. Vous pouvez fixer vos verres de grande tailles avec les poteaux hauts. On fixe les V420 au sol avec l'ancrage en fer. L'épaisseur du verre utilisé dans le système V420 est 4+4 mm. Vista 400, élégante, bien solide et un coût de reviens modeste.


- Options d'hauteur de 60 cm, 100 cm et 150 cm pour poteaux
- Verre laminé et tempéré 4+4 mm d'épaisseur
- Forme en carré
- Produits en stock
- Application facile
- Avec faible coût

ELEGANT SERIES Vista420


System Components



V420 V420-100 V420-150



PR-7979



PR-7592



AK-FT10
Rubber



AK-5145
Endcap for Pr-7592



AK-7979B
Top Rail Connector





AK-7979D
Top Rail Corner




AK-7979TA
Top Rail Endcap



AK-7979F
Top Rail Wall Connector







ELEGANT BJ100 SERIES



Beautiful, contemporary, modern and unobtrusive...


Frameless glass juliete balcony is great for inward opening doors in bedrooms etc. It allows a clear view out from the room and brings the outside in. Designed to building regulations, the balcony will achieve 1100mm (1.1m) high. In spite of this minimalist design, the sleek vertical aluminium profiles will let you create Juliet Balconies that span distances up to 2800mm. Baufit Juliet series have 2 options.

- Side mount type
- Window frame mount type




Height (H)	900 mm	1000 mm	1100 mm
A	315 mm	365 mm	415 mm
B	585 mm	635 mm	685 mm
C	855 mm	905 mm	955 mm
X	45 mm	95 mm	145 mm

Glass width up to	Minimum Glass thickness
1200 mm	10.76 mm
1400 mm	12.76 mm
1700 mm	16.76 mm
2800 mm	21.52 mm



Do It Yourself



Balcon À la Française / Französischer Balkon

PRE SIZED READY KITS

Finish	Anodized (Matt Natural)		
Height	900 mm	1000 mm	1100 mm
Rubber Set for Glass	Code	Code	Code
10.7 -13.5 mm	BJ100.90.10.1	BJ100.100.10.1	BJ100.110.10.1
16.7 - 17.5 mm	BJ100.90.10.2	BJ100.100.10.2	BJ100.110.10.2
20 - 21.5 mm	BJ100.90.10.3	BJ100.100.10.3	BJ100.110.10.3

Finish	RAL (Anthracite Gray)		
Height	900 mm	1000 mm	1100 mm
Rubber Set for Glass	Code	Code	Code
10.7 -13.5 mm	BJ100.90.20.1	BJ100.100.20.1	BJ100.110.20.1
16.7 - 17.5 mm	BJ100.90.20.2	BJ100.100.20.2	BJ100.110.20.2
20 - 21.5 mm	BJ100.90.20.3	BJ100.100.20.3	BJ100.110.20.3



Finish	RAL (White)		
Height	900 mm	1000 mm	1100 mm
Rubber Set for Glass	Code	Code	Code
10.7 -13.5 mm	BJ100.90.22.1	BJ100.100.22.1	BJ100.110.22.1
16.7 - 17.5 mm	BJ100.90.22.2	BJ100.100.22.2	BJ100.110.22.2
20 - 21.5 mm	BJ100.90.22.3	BJ100.100.22.3	BJ100.110.22.3


Finish	Mill Finish		
Height	900 mm	1000 mm	1100 mm
Rubber Set for Glass	Code	Code	Code
10.7 -13.5 mm	BJ100.90.30.1	BJ100.100.30.1	BJ100.110.30.1
16.7 - 17.5 mm	BJ100.90.30.2	BJ100.100.30.2	BJ100.110.30.2
20 - 21.5 mm	BJ100.90.30.3	BJ100.100.30.3	BJ100.110.30.3

Outer Rubber Gaskets



Inner Rubber Gaskets






ELEGANT BJ120 SERIES



Beautiful, contemporary, modern and unobtrusive...


Frameless glass juliete balcony is great for inward opening doors in bedrooms etc. It allows a clear view out from the room and brings the outside in. Designed to building regulations, the balcony will achieve 1100mm (1.1m) high. In spite of this minimalist design, the sleek vertical aluminium profiles will let you create Juliet Balconies that span distances up to 2800mm. Baufit Juliet series have 2 options.

- Side mount type
- Window frame mount type




Height (H)	900 mm	1000 mm	1100 mm
A	315 mm	365 mm	415 mm
B	585 mm	635 mm	685 mm
C	855 mm	905 mm	955 mm
X	45 mm	95 mm	145 mm

Glass width up to	Minimum Glass thickness
1200 mm	10.76 mm
1400 mm	12.76 mm
1700 mm	16.76 mm
2800 mm	21.52 mm



Do It Yourself



Balcon À la Française / Französischer Balkon

PRE SIZED READY KITS


Finish	Anodized (Matt Natural)		
Height	900mm	1000mm	1100mm
Rubber Set for Glass	Code	Code	Code
10.7 -13.5mm	BJ120.90.10.1	BJ120.100.10.1	BJ120.110.10.1
16.7 - 17.5mm	BJ120.90.10.2	BJ120.100.10.2	BJ120.110.10.2
20 - 21.5mm	BJ120.90.10.3	BJ120.100.10.3	BJ120.110.10.3

Finish	RAL (Anthracite Gray)		
Height	900mm	1000mm	1100mm
Rubber Set for Glass	Code	Code	Code
10.7 -13.5mm	BJ120.90.20.1	BJ120.100.20.1	BJ120.110.20.1
16.7 - 17.5mm	BJ120.90.20.2	BJ120.100.20.2	BJ120.110.20.2
20 - 21.5mm	BJ120.90.20.3	BJ120.100.20.3	BJ120.110.20.3

Finish	RAL (White)		
Height	900mm	1000mm	1100mm
Rubber Set for Glass	Code	Code	Code
10.7 -13.5 mm	BJ120.90.22.1	BJ120.100.22.1	BJ120.110.22.1
16.7 - 17.5 mm	BJ120.90.22.2	BJ120.100.22.2	BJ120.110.22.2
20 - 21.5 mm	BJ120.90.22.3	BJ120.100.22.3	BJ120.110.22.3

Finish	Mill Finish		
Height	900mm	1000mm	1100mm
Rubber Set for Glass	Code	Code	Code
10.7 -13.5mm	BJ120.90.30.1	BJ120.100.30.1	BJ120.110.30.1
16.7 - 17.5mm	BJ120.90.30.2	BJ120.100.30.2	BJ120.110.30.2
20 - 21.5mm	BJ120.90.30.3	BJ120.100.30.3	BJ120.110.30.3

Rubber Gaskets




Top Rail Profile Variations

Handläufe / Types de Profilés Sur Verre


On glass profile for 12 mm safety glass with gasket inside
12 mm Glas (mit Dichtung)
Verre de 12 mm avec joint

On glass profile for 16 mm safety glass with gasket inside
16 mm Glas (mit Dichtung)
Verre de 16 mm avec joint


On glass profile for 20 mm safety glass with gasket inside
20 mm Glas (mit Dichtung)
Verre de 20 mm avec joint




PR-6948/12




PR-6948




PR-6948/20




PR-6423/12




PR-6423




PR-6423/20



PR-7271/12



PR-7271



PR-7271/20




PR-9183/12




PR-9183




PR-9183/20




PR-6539/12




PR-6539




PR-6539/20




PR-6832/12




PR-6832




PR-6832/20



PR-6540/12



PR-6540



PR-6540/20



Double Sided Tape
Doppelseitiges Klebeband
Ruban double-face

PR-7426




Double Sided Tape
Doppelseitiges Klebeband
Ruban double-face

PR-6728




PR-6936


Various Top Rail Options




PR-6528




PR-7979




PR-7915




PR-7798




PR-5749




PR-6425



PR-6424



PR-6413



PR-7304


PR-8052


PR-8092

PR-8093

Top Profile Accessories

Zubehör für Handläufe / Accèssoires de profil Sur Verre




HANDRAILS


Installation Tools Installationswerkzeug / Outils d'installation



AK-5076
Glass Suction Lifter
Glas Saugnapf
Verre vantouse



AK-5027T
Chemical Silicon and Plug Pistol
Silikon Pistole
Silicone pistolet



AK-5027P
Air Pump
Luftpumpe
Pompe à air



AK5027K
Chemical Anchor
Epoxy Kleber
Glue chimique



AK-5077
Silicon
Silikon
Silicone



AK-5078
Cleaning Spray for Aluminium Surface
Reinigungsspray für Aluminium Oberfläche
Pulvérisation de nettoyage pour surface d'Aluminium



AK-5027D
Adhesive for Aluminium
Aluminium Kleber
Adhésif pour Aluminium



AK-5079
Cutting Machine
Säge
Scie



AK-5079T
Saw
Säge
Scie



AK-5299
Wedge Fixing Tool



AK-5008DC3A
C Spanner
Befestigungsschlüssel
Etrier de serrage

Sample Sets

Werbematerial / Matériel promotionnel








AK-E5080
Elegant C50 Sample Box
Elegant C50 Musterbox
Elégante C50 Boîte d'échantillon

BTS Testing Department - Test & Laboratory
BTS Prüfabteilung - Prüfen & Labor / Département de test BTS - Département de test et laboratoire



Wind Tunnel (Wind Load)
Windkanal (Windlast) / Tunnel du vent (charge du vent)









BN100

Baufit Self Supporting Canopy System








Visit our webpage and download
Railing Series Catalogue
→ www.baufit.com

SL12



LX15



SL14




LX16



SL15



LX17

**CL 10****CL 11****SL 11**

The standards stay the same, but innovation never ends...



BAUFIT CONTACTS

Europe

Alliance Eurasia S.A.S

Address: 41 Avenue grand clement.69120 Vaulx en velin/LYON , France

Tel: +33 7 50 99 64 54 | **E-Mail:** msarikaya@baufit.com

Balkans

Baufit D.O.O

Address: Magistralni put 246, Industrijska zona Maline, 75270, Živinice, Bosnia/Herzegovina

Tel: +387 35808555 | **E-Mail:** info@baufit.ba

Asia & Middle East

Address: Konak Mah. Lefkose Cad. Baris Sok. Ofis + Plaza No:3 Kat:1 Daire no: 12 PK: 16265 Nilufer/Bursa/Turkey

Tel: +90 224 205 0474 | **E-Mail:** info@baufit.com

South East Asia

Baufit Asia Co. Ltd

Address: 321/1 Phatthanakan Rd, Khwaeng Prawet, Khet Prawet, Krung Thep Maha Nakhon 10250,Thailand

Tel: +66 21012799 | **E-Mail:** support@baufitasia.com | **Sales:** sales@baufitasia.com